# GFERRARI




## CATALOGO 2023

Seguici sui nostri Social Network!

www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page
www.facebook.com/fornopizzag3ferrari

www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia

instagram.com/g3ferrariofficial

CONTATTI

UFFICI COMMERCIALI TREVIDEA s.r.l.

RIMINI:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini › ITALY
Tel. +39 0541.75.64.20
Fax +39 0541.75.64.30

MODENA:
Via Colombo, 35/1
41019 Soliera (MO) › ITALY
Tel. +39 059.56.30.96
Fax +39 059.56.32.12

Ufficio Commerciale:
commerciale@trevidea.it

G3FERRARI

DAL 1970

## UN CATALOGO TUTTO NUOVO

Il catalogo 2023 presenta tante novità, sia per i prodotti, sia per la comunicazione.

La ricerca della qualità che ci guida nella realizzazione degli elettrodomestici G3Ferrari ci spinge anche a migliorarne la presentazione, creando continuamente contenuti multimediali e materiale pubblicitario sempre nuovi.
Allo stesso modo il catalogo 2023 introduce nuovi elementi grafici, curiosità, opinioni della clientela e tanto altro, per presentare i prodotti in modo completo ed immediato.

Consigli utili: talvolta i dettagli possono sfuggire, ma ad aiutarti ci siamo noi con suggerimenti e particolarità.

★ ★ ★ ★ ★

Recensioni: Cosa ne pensano i consumatori?
Trovi solo recensioni vere al 100%.

PLUS ORO

Un quadrato color oro identifica un plus di vendita particolarmente importante.

PLUS VENDITA

Un quadrato grigio indica un plus di vendita.

Nel catalogo troverai varie fotografie ambientate, per mostrarti i prodotti nei loro “habitat” naturali.

Scansiona i QR code per visualizzare i video dei prodotti sul tuo dispositivo.

Catalogo 2023

# INDICE





Cottura
Cooking




Cucina con Gusto
La Videorubrica di Papilla Monella




Preparazione
Food preparation





Casa
Home




Persona
Personal care

# COTTURA

COOKING LINE






Pizzeria Snack NAPOLETANA

**Manuela** ★★★★★

Strepitoso. Siamo Napoletani doc e abbiamo trovato questo prodotto davvero eccellente! In meno di 3 minuti si può ottenere una cottura ottimale. Per noi che abitiamo al Nord Italia è stata la salvezza.



## L'UNICO FORNO PIZZA CON 2 PIETRE REFRATTARIE, PIZZA FRAGRANTE, PRONTA IN 5 MINUTI!

La fragranza ed il gusto inimitabile della pizza si esaltano con **Pizzeria Snack NAPOLETANA**. Grazie alle alte temperature di cottura raggiunte (fino a 400°C) questo forno è in grado di cuocere la pizza senza asciugare il condimento, garantendo lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Il forno pizza NAPOLETANA, grazie al suo ESCLUSIVO sistema di cottura con 2 pietre refrattarie, può essere utilizzato anche per preparare ottime tigelle, per cuocere in pochi minuti le tradizionali piadine romagnole, oltre a toast, panini, focacce e torte dolci e salate.

con 1 pietra refrattaria per la pizza

con 2 pietre refrattarie per cuocere tigelle, panini, toast, piadina e focaccia





# PIZZERIA SNACK NAPOLETANA

FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

**mod. G10032**

400 gradi

1200 W

Ricettario

2 Pietre refrattarie

Palette in Alluminio
per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included









- Termostato regolabile (400°C max)
- Timer 5 minuti
- 2 piatti in pietra refrattaria (ø 31 cm)
- Doppia resistenza in acciaio
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

- Adjustable thermostat (max 400°C)
- 5 minutes Timer
- 2 refractory stones (ø 31 cm)
- 2 steel heating elements
- Working light indicator
- Accessories: alluminium pizza trays Ø 28 cm

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN RED | Cod. EAN BLACK | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1200 | 34 x 19,5 x 37 | 5,9 | 8056095873533 | 8056095877395 | 1 | 32 |

L'originale

# Pizza Express Delizia

## COTTURA TRADIZIONALE A 400°C SU PIETRA REFRATTARIA.

La pizza fatta in casa come quella delle migliori pizzerie! Con il forno pizza Delizia sarai finalmente in grado di cuocere la vera pizza napoletana direttamente a casa tua in soli 5 minuti e divertendoti a sperimentare nuove e gustose ricette.



Palette in Alluminio per pizza incluse
Aluminum Pizza trays included








Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
Refractory cooking stone, diameter 31cm




# DELIZIA

## FORNO PIZZA - PIZZA OVEN

**mod. G10006**

400 gradi

1200 W

Ricettario

Pietra refrattaria






G10006 02 Red
EAN: 8056095873519

G10006 03 Verde
EAN: 8056095874837

G10006 04 Blue
EAN: 8056095874844

G10006 15 Antique Gold
EAN: 8056095877449

G10006 06 Silver
EAN: 8056095874868



G10006 09 Orange
EAN: 8056095877432

G10006 08 Bronzo
EAN: 8056095874875

G10006 10 Nero
EAN: 8056095873526

G10006 05 Giallo
EAN: 8056095874851

G10006 07 Fucsia
EAN: 8056095877425

- Termostato regolabile fino a 400°C
- Timer 5 minuti con segnale acustico
- Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
- Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

- Adjustable thermostat: up to 400°C
- Timer: 5 minutes with auditory signal
- Refractory cooking stone, diameter 31cm
- Two steel heating elements
- Red light for operation
- Accessories: alluminium pizza trays Ø 28 cm

GUARDA IL VIDEO

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1200 | 33.5 x 20 x 35 | 5,4 | 2 | 36 |




**Perché Smaltato?**

Pareti interne ed accessori sono molto più facili da pulire!

**Come nuovo**

Può succedere che la smaltatura si segni, ed è normale: passa un panno umido sulle pareti ed i segni spariranno!

# GAMMA ROSTÒ

I FORNI DELLA GAMMA ROSTÒ SONO PERFETTI PER TUTTI I PIATTI CHE RICHIEDONO ALTE TEMPERATURE DI COTTURA.

IDEALI PER CUOCERE PIZZA E FOCACCE.

300°C

INTERNO SMALTATO

TEGLIA PER PIZZA





# ROSTÒ 58

## FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10154**

300 gradi | INTERNO SMALTATO | 58 Lt | 1800 W | 6 Modalità di cottura | Ventilato | Luce Interna | Girarrosto

DIMENSIONI INTERNE
29,5 cm
42 cm
46.5 cm




- Capacità: 58 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Girarrosto
- Può contenere un piatto di diametro 41cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire! All'interno pareti e base smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø41cm, 1 set girarrosto

- Capacity: 58 Lt
- Convection and inner light
- Rotisserie
- Suitable for 41cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40° to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean! Enamelled internal walls and base
- Accessories: 1 grill, 1 rectangular tray, 1 Ø41cm round tray, 1 rotisserie set




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1800 | 63 x 41.5 x 49.5 | 18.8 | 8056095877845 | NO | 8 |

# ROSTÒ 45

## FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10153**

300 gradi | INTERNO SMALTATO | 45 Lt | 1400 W | 5 Modalità di cottura | Ventilato | Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
23,5 cm
41 cm
43,5 cm




- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 45 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 40cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1400 | 59 x 32.7 x 45.5 | 12 | 8056095877937 | NO | 12 |

# ROSTÒ 37

## FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10152**

300 gradi | INTERNO SMALTATO | 37 Lt | 1500 W | 5 Modalità di cottura | Ventilato | Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
23,5 cm
39 cm
39,5 cm




- Capacità: 37 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 37 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 38cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1500 | 51.7 x 32.7 x 44 | 10,6 | 8056095877937 | NO | 16 |

# ROSTÒ 21

## FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10151**

250 gradi

21 Lt

1500 W

3 Modalità di cottura

Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
22 cm
30 cm
32 cm






- Capacità: 21 Lt
- Lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 30cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 80° a 250°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli briciole

- Capacity: 21 Lt
- Inner light
- Suitable for 30cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 80°C to 250°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 crumb tray



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1500 | 44 x 26.5 x 38 | 6.5 | 8056095877807 | NO | 24 |

# ROSTÒ TITANIUM 47

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10148**

300 gradi | INTERNO SMALTATO | 45 Lt | 1400 W | 5 Modalità di cottura | Ventilato | Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
23,5 cm
41 cm
43,5 cm



- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 40cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 45 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 40cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1400 | 59 x 32.7 x 45.5 | 12 | 8056095877357 | NO | 12 |

# ROSTÒ TITANIUM 37

FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10147**

300 gradi

INTERNO ANTI ADERENTE

37 Lt

1300 W

5 Modalità di cottura

Ventilato

Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
23,5 cm
39 cm
39,5 cm




- Capacità: 37 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Può contenere un piatto di diametro 38cm
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 90 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 40° a 300°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire: pareti interne smaltate
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø37cm

- Capacity: 37 Lt
- Convection and inner light
- Suitable for 38cm diameter dish
- Double glass for thermal insulation
- Timer: 90 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 40°C to 300°C
- Steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Easy to clean: Enamelled internal walls.
- Accessories: 1 grid, 1 rectangular tray, 1 Ø37cm round tray




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1300 | 51.7 x 32.7 x 44 | 10,6 | 8056095877340 | NO | 16 |

# IL MORO 20 PLUS

## FORNO ELETTRICO - ELECTRIC OVEN

**mod. G10135**

INTERNO SMALTATO

20 Lt

1380 W

6 Modalità di cottura

Ventilato

Luce Interna

DIMENSIONI INTERNE
23 cm
25,5 cm
32 cm




- Capacità: 20 Lt
- Ventilazione e lampada interna
- Vetro doppio per isolamento termico
- Può contenere un piatto di diametro 25cm
- Pareti interne e vassoio con rivestimento antiaderente, per facile pulizia
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 100°C a 230° C
- 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- Funzioni di cottura: base, grill, combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

- Capacity: 20 Lt
- Convection and inner light
- Double glass for thermal insulation
- Suitable for 25cm diameter dish
- Internal walls and tray in non-stick material, for easy cleaning
- Timer: 60 minutes with auditory signal
- Adjustable thermostat: from 100°C to 230°C
- 4 steel heating elements
- Cooking functions: double heat, bottom and grill
- Red light for operation
- Accessories: 1 tray, 1 grill, 1 tray handle



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 1380 | 46.5 x 28 x 31 | 5,6 | 8056095876527 | NO | 20 |



**Timer digitale**

Puoi impostare cotture anche di pochi secondi, cosa non possibile con i modelli meccanici

## UN DESIGN RAFFINATO CHE NON TRAMONTA MAI

Ideale per cuocere piatti singoli, preparare alimenti surgelati grazie alla pratica funzione scongelamento o riscaldare le bevande in pochi secondi, Sapormio Vintage ha comandi elettronici, 4 modalità di cottura (microonde, grill, combinata, scongela), orologio e timer.

Le caratteristiche tecnologiche si integrano con un design elegante in stile “retrò”, che colloca questo microonde nella nostra “Gamma Vintage”, insieme al bollitore Duca, all’impastatrice Pastaio Deluxe e alla bilancia Aska.

## GAMMA VINTAGE

La linea Vintage comprende anche **Duca, Pastaio Deluxe Red Aska**



PAG. 79

G10149 DUCA



PAG. 87

G20075 PASTAIO DELUXE RED



PAG. 140

G20003 ASKA

# SAPORMIO VINTAGE

## MICROONDE COMBINATO - MICROWAVE OVEN

**mod. G10155**

| 20 Lt | 4 Modalità di cottura | 8 programmi preimpostati | Potenza MICROONDE 700W | Potenza GRILL 800W |
|---|---|---|---|---|







- Capacità: 20 Lt
- Potenza: Microonde 700W - Grill: 800W
- Pannello comandi elettronico con Display LED
- 4 Modalità di cottura: microonde, grill, combinata, scongelamento
- Timer 60 minuti e comandi per selezione funzioni.
- Orologio digitale
- 8 programmi preimpostati
- Lampada interna
- Accessori: griglia, piatto in vetro Ø 24,5cm, anello con ruote

- Capacity: 20 Lt
- Power: Microwave 700W - Grill 800W
- Electronic control and LED display
- 4 cooking functions: microwave, grill, combination, defrost
- 60 minutes timer and controls for function selection
- Digital Clock - 8 preset programs
- Inner light
- Accessories: glass plate Ø 24,5cm, support, high grill




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 1150 | 45.5 x 26 x 34 | 10.7 | 8056095877852 | NO | 24 |

# ALLBLACK

## MICROONDE COMBINATO - MICROWAVE OVEN

**mod. G10109**

20 Lt

3 Modalità di cottura

MICROONDE 700W

GRILL 1000W

FUNZIONE GRILL



Vetro a specchio




- Capacità 20 litri
- Potenza: Microonde 700 W
- Potenza : Grill 1000 W
- 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata
- Funzione scongelamento
- Timer 35 minuti
- Luce interna
- Mobile nero con finiture silver e vetro a specchio
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata

- Capacity 20 liters
- Power: microwaves 700 W
- Power: grill 1000 W
- 3 cooking functions: microwave, grill and combi
- Defrost function
- 35 minutes timer
- Inner light
- Black body with silver finishing and mirror door
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 1050 | 43 x 27 x 38 | 11 | 8058150113110 | NO | 24 |

# SAPORMIO

## MICROONDE - MICROWAVE OVEN

**mod. G10029**

20 Lt

MICROONDE 700W




- Scongelamento, timer 30 minuti e manopola di selezione potenza
- Apertura con pulsante e dispositivo di spegnimento automatico
- Capacità vano 20 litri
- Luce interna
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm, anello girevole sotto piatto

- Defrost, 30 minutes timer and knob for power selection.
- Button for door opening and auto shut off device
- Capacity 20 liters
- Inner light
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support

# SAPORMIO GRILL

## MICROONDE COMBINATO - MICROWAVE OVEN

**mod. G10030**

20 Lt

3 Modalità di cottura

MICROONDE 700W

GRILL 1000W

FUNZIONE GRILL



Stesse caratteristiche di
SAPORMIO G10029 + FUNZIONE GRILL

- 3 Modalità di cottura: a microonde, funzione grill, possibilità di cottura combinata
- Potenza Grill 1000 W
- Potenza: Microonde 700 W
- Accessori: Piatto girevole in vetro 25,5 cm anello girevole sotto piatto, Accessorio griglia rialzata

- 3 cooking functions: microwave, grill and combination
- Power: grill 1000 W
- Power: microwaves 700 W
- Accessories: glass plate 25,5 cm, support, high grill

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 1050 | 44 x 25.5 x 36 | 11 | G10029 - 8058150113684<br>G10030 - 8058150113691 | NO | 24 |

# PAGNOTTA

## MACCHINA DEL PANE - BREAD MAKER

**mod. G10078**

| 550 W | 19 Programmi preimpostati | 3 Livelli doratura | Display LCD | 1 Kg | Corpo INOX | Ricettario |
|---|---|---|---|---|---|---|



Il piacere del pane fresco fatto in casa,
fragrante, naturale e senza conservanti,
tutti i giorni sulla tua tavola!

Impasta, lievita e cuoce!





**Gluten-Free**

ideale anche
per la cottura di pane
senza Glutine

3 Livelli di doratura







- 3 Pesi impostabili: 500/750/1000 g
- 3 Livelli di doratura
- 19 Programmi preimpostati:
  pane, pane francese, integrale, programma veloce,
  dolci e vari impasti lievitati,
  scongelare, lievitare, mescolare, impastare e cuocere
  Yogurt, marmellata e zuppa d'avena.
- Specifico programma "Gluten Free"
- Contenitore Antiaderente removibile
- Corpo in acciaio INOX
- Pannello di controllo elettronico con grande display LCD
- Finestra di controllo
- Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore)
- Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

- 3 Setting of weight: 500/750/1000 g
- 3 browning settings
- 19 Preset programs:
  bread, french bread, whole wheat, quick program
  cakes and several types of dough
  defrost, rise, mix, knead and bake
  Yogurt, jam and porridge
- Specific "Gluten Free" program
- Removable non-stick bread pan
- Stainless steel housing
- Electronic control panel with big LCD display
- Transparent window
- Timer 15 hours for delay start
- Accessories: Spoon, Measuring cup, hook

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 550 | 25 x 30 x 36 | 4,25 | 8056095870969 | 2 | 40 |

# FRIGGISANO 22L

FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN

**mod. G10145**

22 Lt

1700 W

6 Funzioni di cottura

Maxi Ventola

Luce Interna

Cottura a 3 livelli




**Forno Multifunzione:**
**Air Fryer,**
**Forno,**
**Grill, Essiccatore**





Super Capacità 22 lt Super Capacity

80% di grassi in meno







- Vano con capacità 22 litri e luce interna
- Friggitrice ad aria e Forno multifunzione: Air Fryer, Forno, Forno Ventilato, Grill, Grill Ventilato, Essiccatore
- Ventola potente per funzione friggitrice ad aria
- 6 elementi riscaldanti
- Selettore con 6 funzioni di cottura
- Temperatura regolabile (fino a 230°C)
- Timer 60 minuti
- Accessori: vassoio, griglia, cestello per fritture, vassoio raccogli grassi, maniglia

- 22 liters capacity, with internal light
- Air Fryer and multi-function oven: Air Fryer, Oven, Convection Oven, Grill, Convection Grill, Dehydrator
- Big fan for Air Fryer function
- 6 heating elements
- 6 cooking functions
- Adjustable cooking temperature (up to 230°C)
- 60 minutes timer
- Accessories: tray, grid, air fryer basket, grease tray, handle




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1700 | 40,5 x 35 x 37,5 | 8,5 | 8056095877487 | NO | 16 |

# VIDEORUBRICA

## CUCINA CON GUSTO

CON @PAPILLAMONELLA E

## FRIGGISANO 2.0


/ G3FERRARI seguici su YouTube

## SCOPRI FRIGGISANO 2.0 E TANTO ALTRO

Iscriviti al canale Youtube di G3Ferrari e segui la videorubrica “Cucina con Gusto”.

La Foodblogger PapillaMonella ti farà scoprire le tante funzionalità di Friggisano 2.0 e di altri nostri prodotti, con ricette semplici e deliziose.












E TANTO ALTRO ANCORA

# FRIGGISANO 2.0

## FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN

**mod. G10136**

1500 W | 11 Lt | 9 Programmi | Timer | regolazione temperatura | Display digitale | Luce Interna | Ricettario

DIMENSIONI INTERNE
18 cm
23 cm
25 cm

Multifunzione: Friggitrice, Forno, Girarrosto, Spiedini
**Frigge senza olio, cuoce al forno ed arrostisce!**

**Serena S** ★★★★★

Ho provato a cucinare dolci, salati, fritti: tutto molto buono e asciutto. Da quando lo uso non ho più acceso il forno. Super consigliato.




**80% di grassi in meno**













- Vano con capacità 11 litri e luce interna
- Multifunzione: evoluzione della friggitrice ad aria, frigge, cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, scongela e riscalda.
- Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso
- 2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (80° - 200°C) - Timer 60 minuti
- Display digitale
- 9 programmi preimpostati: girarrosto, pizza, patatine, carne e spiedini, pesce e crostacei, verdure, pollo, dolci, riscaldamento
- Piedini antiscivolo
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

- 11 liters capacity, with internal light
- Multi-function: evolution of the air fryer, fries, bakes, roasts, toasts, defrosts and reheats.
- Non-stick tray for grease collecting function
- 2 holed non-stick trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, are made of stainless steel, and rotating
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C) - 60 minutes timer
- Digital display
- 9 programs: chicken rotisserie, pizza, chips, meat, fish and shellfishes, vegetables, chicken, sweets, reheat
- Anti-slip feet
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1500 | 33 x 36 x 34 | 7,5 | 8056095876442 | 1 | 24 |




## LA FRIGGITRICE AD ARIA CALDA CHE SI FA IN DUE PER CUCINARE SANO

Friggisano Duo offre doppia capacità e doppia versatilità.
La funzione DUAL COOK raddoppia le porzioni duplicando le impostazioni su entrambi i contenitori.
La funzione SYNC termina cotture diverse nello stesso momento, per servirle insieme calde e croccanti.

Grazie alla tecnologia a circolazione d'aria calda rapida puoi realizzare croccanti fritture con fino all'80% di grassi in meno. La funzione AIR FRY, infatti, permette di raggiungere in breve tempo una temperatura così alta che i cibi risultano croccanti fuori e soffici dentro come quando friggi in modo tradizionale, ma il bello è che puoi friggere senza olio!

IL NUOVO SPOT
**FRIGGISANO DUO**
FRIGGITRICE AD ARIA A DUE ZONE
**mod. G10150**

ti consigliamo di guardarlo subito



IMPERDIBILE

seguici su **YouTube**






# FRIGGISANO DUO

## FRIGGITRICE AD ARIA A DUE ZONE - DUAL ZONE AIR FRYER

**mod. G10150**

1700 W | 8 (4+4) Lt | 2 zone di cottura | Display digitale | 8 Programmi | regolazione temperatura | Contenitori antiaderenti | Vassoi antiaderenti | Ricettario



Include il ricettario di
**Chef Carlotta Lolli**

Con due zone di cottura separate
cuoce 2 pietanze diverse senza mescolare i sapori.
Frigge senza aggiunta di oli e grassi, cuoce al forno ed arrostisce.




**80% di grassi in meno**

- 2 zone di cottura indipendenti
- Capacità totale 8 litri (4L + 4L, fino a 1800g)
- Contenitori con pratica maniglia
- Contenitori e vassoi antiaderenti
- Timer e Temperatura regolabile (fino a 200°C)
- Display digitale
- 8 modalità di cottura: fritto, arrosto, griglia, al forno, riscalda, disidrata, tieni caldo, patatine
- Funzione AIR FRY: cibi croccanti in pochi minuti
- Funzione SYNC: termina entrambe le cotture nello stesso momento
- Funzione SHAKE: attiva un segnale sonoro per mescolare gli alimenti
- Funzione DUAL COOK: raddoppia le porzioni, imposta la stessa cottura per entrambi gli scomparti
- Piedini antiscivolo

- 2 indipendent cooking zones
- Total capacity 8 liters (4L + 4L, up to 1800g)
- Containers with comfortable handle
- Nonstick containers and trays
- Timer and Adjustable temperature (up to 200°C)
- Digital display
- 8 cooking modes: air fry, roast, broil, bake, reheat, dehydrate, keep warm, french fries
- Function AIR FRY: crispy food in few minutes
- Function SYNC: finish both cooking at the same time
- Function SHAKE: auditory signal for food shaking
- Function DUAL COOK: double cooking capacity, same settings for both zones
- Anti-slip feet





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1700 | 38.5 x 31 x 37 | 7.6 | 8056095878040 | 1 | 16 |

# FRIGGISANO VISUAL

FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

**mod. G10167**

1700 W | 6,5 Lt | Display digitale | 8 Programmi | Timer | regolazione temperatura | Contenitore antiaderente | vassoio antiaderente | Ricettario



Include il ricettario di
**Chef Carlotta Lolli**

Non solo patatine!
Frigge senza aggiunta di oli e grassi,
cuoce al forno ed arrostisce.



**NEW!**
con finestra e luce interna

Puoi controllare
la cottura degli alimenti
senza aprire il contenitore






- Capacità 6.5 litri (fino a 1500g)
- Con Finestra e Luce interna
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati: carne, pollo, crostacei, pesce, pizza, patatine, dolci, verdure
- Piedini antiscivolo

- 6.5 liters capacity (up to 1500g)
- With Window and Inner light
- Nonstick container and inner tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display
- 8 programs: meat, chicken, shellfishes, fish, pizza, chips, sweets, vegetables
- Anti-slip feet





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1700 | 29 x 34 x 37 | 5 | 8056095879054 | - | - |

# FRIGGISANO XL

## FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

**mod. G10144**

1700 W | 5 Lt | Display digitale | 8 Programmi | Timer | regolazione temperatura | Contenitore antiaderente | Cestello antiaderente | Ricettario



Include il ricettario di
**Chef Carlotta Lolli**

Non solo patatine!
Frigge senza aggiunta di oli e grassi,
cuoce al forno ed arrostisce.

**Ignazio** ★★★★★

Ottimo prodotto, facile da usare, da pulire e abbastanza capiente. Ho chiuso con l'olio, avevo sempre l'impegno di portarlo per lo smaltimento degli olii esausti.




**80% di grassi in meno**



- Capacità del cestello 5 litri (fino a 1100g)
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e cestello antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati: patatine, anelli di cipolla, pollo, crostacei, carne, dolci, cupcakes, pesce
- Piedini antiscivolo

- 5 liters capacity basket (up to 1100 g)
- Container with comfortable handle
- Nonstick container and inner basket
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display
- 8 programs: chips, onion rings, chicken, shellfishes, meat, sweets, cupcakes, fish
- Anti-slip feet








| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1700 | 31.5 x 32.5 x 38 | 6,1 | 8056095877074 | 1 | 24 |

# FRIGGISANO

## FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

**mod. G10125**

1500 W | 3,5 Lt | Display digitale | 8 Programmi | Timer | regolazione temperatura | Contenitore antiaderente | Cestello antiaderente | Ricettario



Include il ricettario di
**Chef Carlotta Lolli**

Non solo patatine!
Frigge senza aggiunta di oli e grassi,
cuoce al forno ed arrostisce.




**80% di grassi in meno**



- Capacità del cestello 3,5 litri (800 g)
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e cestello antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati: patatine, anelli di cipolla, pollo, crostacei, carne, dolci, cupcakes, pesce
- Piedini antiscivolo

- 3,5 liters capacity basket (800 g)
- Container with confortable handle
- Nonstick container and inner basket
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 60 minutes timer
- Digital display
- 8 programs: chips, onion rings, chicken, shellfishes, meat, sweets, cupcakes, fish
- Anti-slip feet





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1500 | 26 x 31.5 x 34 | 4.9 | 8056095874424 | 1 | 30 |

# FRIGGISANO EASY

## FRIGGITRICE AD ARIA - AIR FRYER

**mod. G10143**

1400 W | 4 Lt | Display digitale | 7 Programmi | Timer | regolazione temperatura | Contenitore antiaderente | Vassoio antiaderente | Ricettario



Include il ricettario di
**Chef Carlotta Lolli**

Non solo patatine!
Frigge senza aggiunta di oli e grassi,
cuoce al forno ed arrostisce.




**80% di grassi in meno**









- Capacità del contenitore 4 litri (fino a 1000g)
- Contenitore con pratica maniglia
- Contenitore e vassoio antiaderenti
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 30 minuti
- 7 programmi
- Piedini antiscivolo

- 4 liters capacity container (up to 1000g)
- Container with comfortable handle
- Nonstick container and inner tray
- Adjustable cooking temperature (80°-200°C)
- 30 minutes timer
- 7 programs
- Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 1400 | 28.5 x 34.5 x 31 | 3,9 | 8056095877272 | 1 | 30 |

# CROCCANTE

## FRIGGITRICE - DEEP FRYER

**mod. G10097**

1800 W | 2,5 Lt | regolazione temperatura | cestello INOX | Contenitore Estraibile



Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti











- Capacità 2.5 litri
- Contenitore olio estraibile per facile pulizia
- Coperchio smontabile per la pulizia
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (130° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Filtro anti-odori
- Grande oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

- Capacity 2.5 lt
- Extractable oil container for easy cleaning
- Lid is dismountable for cleaning
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 130° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Anti-smell filter
- Big viewing window
- Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1800 | 30 x 23 x 29 | 2,6 | 8056095872956 | 4 | 44 |

# PASTELLA

## FRIGGITRICE - DEEP FRYER

**mod. G10124**



2000 W | 3 Lt | regolazione temperatura | contenitore INOX | Cestello INOX

Fritture croccanti e deliziose in pochi minuti













- Capacità 3 litri
- Contenitore olio e corpo in acciaio inox
- Cestello in acciaio inox alimentare
- Temperatura regolabile (90° - 190°C)
- Spia di funzionamento e di temperatura raggiunta
- Oblò di controllo
- Piedini antiscivolo

- Capacity 3 Lt
- Stainless steel oil container and housing
- Stainless steel basket
- Adjustable cooking temperature (from 90° up to 190°C)
- Working and temperature control lights
- Viewing window
- Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 2000 | 41.5 x 22.5 x 22.5 | 2,2 | 8056095874196 | 4 | 32 |

# SAKURI' SO

## CUOCIRISO - RICE COOKER

**mod. G10099**

1.8 Lt

700 W

Corpo INOX

Pentola estraibile antiaderente

Spegnimento automatico

Vassoio per cottura a vapore















- Pentola estraibile antiaderente
- Spegnimento automatico
- Grande Capacità 1.8L / 10 Tazze
- Vassoio per cottura a vapore
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio con sfiato e maniglia antiscottatura
- Accessori: vassoio, cucchiaio, tazza

- Removable non-stick pot
- Automatic shut-off
- Capacity 1.8L / 10 cups
- Tray for steam cooking
- Stainless steel housing
- Accessories: tray, spoon, cup

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 700 | 27 x 28,5 | 2,7 | 8056095873403 | 4 | 48 |

# FUOCOLENTO

## PENTOLA SLOW COOKER

**mod. G10062**



6,5 Lt | 320 W | TIMER 20 h | Controllo digitale | Display LED | Corpo INOX | Ricettario

**Calore uniforme**

La pentola in ceramica da 3.58Kg e la disposizione degli elementi riscaldanti sono progettati per garantire calore uniforme in ogni punto della pentola







Casseruola estraibile in ceramica
Fino a 12 porzioni





- Cottura a bassa temperatura
- Capacità: 6,5 litri
- Display LED e controllo digitale
- Timer 20 ore
- Funzione automatica di mantenimento calore
- Casseruola estraibile in ceramica (peso 3.58kg)
- Corpo in acciaio inox
- Coperchio in vetro temperato
- Ricettario

- Low temperature cooking
- Capacity 6.5 liters
- LED display and digital control
- 20 hour timer
- Automatic keep warm function
- Stoneware extractable pot (3.58kg)
- Stainless steel housing
- Tempered glass lid
- Recipe book

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 320 | 40 x 30 x 30 | 6,4 | 8058150110102 | 2 | 36 |

# GRATELLA XL

## GRIGLIA & BARBECUE - GRILL & BARBECUE

**mod. G10129**

2200 W

Piastra XL 39 x 29 cm

Coperchio per cottura protetta


regolazione temperatura

Facile da pulire



Smokeless
Meno fumi e meno odori
Perfetto per uso interno

STONE COATED



Piastre antiaderenti XL 39 x 29 cm

Piastra con doppio utilizzo:
antiaderente liscia per funzione griglia, rigata e con fori per funzione barbecue




- Resistenza annegata nella piastra, per una cottura senza cattivi odori
- Piastra antiaderente effetto pietra, metà liscia e metà rigata con fori
- Grande piastra di cottura: 39 x 29 cm
- Termostato per regolazione temperatura di cottura
- Coperchio removibile in vetro con ampia maniglia
- Telaio in plastica antiscottatura
- Vassoio raccogli grasso
- Completamente smontabile per una facile pulizia

- Heating element integrated in the plate, for cooking without bad smell
- Non-stick stone-like plate, half flat and half striped with draining holes
- Big cooking plate: 39 x 29 cm
- Thermostat for temperature regulation
- Removable glass lid with big handle
- Housing in anti-burn plastic
- Grease collecting tray
- Completely dismountable for easy cleaning



Completamente smontabile
per una facile pulizia

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 2200 | 49.5 x 12 x 38 | 4,8 | 8056095875223 | 2 | 16 |

# TITO

BARBECUE

**mod. G10141**

2000 W

Piastra 37 x 24,5 cm

regolazione temperatura

OK Facile da pulire

Smokeless
Meno fumi e meno odori
Perfetto per uso interno



Completamente smontabile
per una facile pulizia











- Resistenza annegata nella piastra, per una cottura senza fumi e cattivi odori
- Dimensione piastra antiaderente: 37 x 24.5 cm
- Termostato per regolazione temperatura di cottura
- Telaio in plastica antiscottatura
- Dispositivo di sicurezza
- Vassoio raccogli grasso
- Completamente smontabile per una facile pulizia

- Heating element integrated in the plate, for cooking without bad smell
- Non-stick plate dimension: 37 x 24.5 cm
- Thermostat for temperature regulation
- Housing in anti-burn plastic
- With safety device
- Grease collecting tray
- Completely dismountable for easy cleaning

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 2000 | 45 x 7.8 x 32 | 2,7 | 8056095876893 | 4 | 48 |

# GALACTIC GRILL

BARBECUE

**mod. G10027**

2300 W

regolazione temperatura

XL 50 x 28 cm

Griglie INOX

Vassoio porcellanato



Griglia doppia inclusa



- Resistenza in acciaio corazzato
- Regolazione della temperatura di cottura
- Dimensioni area di cottura: 50 x 28 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 48 x 26 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per una facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

- Steel heating element
- Cooking temperature regulation
- Cooking area: 50 x 28 cm
- Cooking grill size: 48 x 26 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- Safety device in the handle

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50 Hz | 1900-2300 | 58 x 10.5 x 36 | 3,4 | 8058150113509 | 3 | 48 |

# GIULIETTA

BARBECUE

**mod. G10024**

GFERRARI

2000 W

area cottura 31 x 25 cm


Griglie INOX

Vassoio porcellanato

Giulietta

*New Design*

Griglia doppia inclusa






- Resistenza in acciaio corazzato
- Dimensioni area di cottura: 25 x 31 cm
- Dimensioni Griglia di cottura 22,5 x 28 cm
- Griglie in acciaio INOX
- Griglia doppia inclusa
- Vassoio porcellanato per facile pulizia
- Cornice in plastica termoisolante per sicurezza e trasporto
- Telaio di appoggio con altezze predeterminate per la cottura di carne o pesce
- Dispositivo di sicurezza nell'impugnatura

- Steel heating element
- Cooking area: 25 x 31 cm
- Dimension of cooking grill 22,5 x 28 cm
- Stainless steel grids
- Double grill included
- Enameled tray for easy cleaning
- Plastic frame for safety and transportation
- System of grill sustaining with 2 heights, for meat and for fish
- Safety device in the handle

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 2000 | 51 x 8 x 35 | 2,3 | 8034028307379 | 6 | 66 |

# TIGELLA MIA

## TIGELLIERA & TOSTIERA - TIGELLA AND SANDWICH MAKER

**mod. G10025**

400 gradi | Pietre XXL 38 x 22 cm | 1200 W | 2 Pietre refrattarie | 15 tigelle | 8 toast




L'ORIGINALE

Tigella Mia









Due altezze di cottura

- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Piani di cottura in pietra refrattaria, naturali e ad alta resa termica
- Due grandi pietre refrattarie, dimensioni 38 x 22 cm
- Cuoce fino a 15 tigelle o 8 toast contemporaneamente
- Due altezze di cottura:
  posizione 1 per tigelle e focacce
  posizione 2 per panini, toast e snack farciti

- Adjustable thermostat
- Red light for operation
- Refractory cooking stones, genuine and with high cooking performance
- Two big refractory stones, dimensions 38 x 22 cm
- Can cook up to 15 tigellas or 8 sandwitches at once
- Two cooking positions:
  position 1 for tigellas
  position 2, for sandwiches, toast and snacks

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 1200 | 46 x 12 x 39 | 9,5 | 8034028307478 | 1 | 32 |

# NATURDRY

## ESSICCATORE - FOOD DEHIDRATOR

**mod. G10127**

245 W

15 Lt

regolazione temperatura

BPA FREE





5 ripiani trasparenti

Disidratatore alimentare per funghi, carne, frutta, verdura e tanto altro









- 5 ripiani impilabili e trasparenti
- Plastiche BPA FREE per sicurezza alimentare
- Capacità 15 litri
- Temperatura regolabile 35-70°C
- Interruttore ON/OFF

- 5 levels in transparent plastic
- BPA FREE plastics
- Capacity 15L
- Adjustable Temperature 35-70°C
- ON/OFF switch

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H ) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 245 | 33 x 26,5 | 2,4 | 8056095875209 | 4 | 32 |

# LAVICA BLACK

BISTECCHIERA - CONTACT GRILL

**mod. G10162**

STONE COATED



Piastre antiaderenti 30 x 22 cm

2000 W

regolazione temperatura

Piastre removibili

Facile da pulire

Piastre con rivestimento effetto pietra altamente antiaderente e resistente al calore.
Cottura sana e naturale senza oli e grassi!











- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Dimensioni delle piastre antiaderenti: 30 x 22 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre removibili per una facile pulizia
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassettino di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates dimensions: 30 x 22 cm with 180° book opening
- Removable plates for easy cleaning
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- 2 lights for operation and temperature
- Adjustable cooking temperature


| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1800-2000 | 36 x 14 x 32 | 3,77 | 8056095878347 | 2 | - |

# LAVICA EASY

BISTECCHIERA - CONTACT GRILL

**mod. G10161**

STONE COATED



Piastre antiaderenti 29 x 24 cm

2000 W

regolazione temperatura

Corpo INOX

Piastre Antiaderenti

Piastre con rivestimento effetto pietra altamente antiaderente e resistente al calore.
Cottura sana e naturale senza oli e grassi!







Salvaspazio,
facile da riporre anche in verticale



- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Piastre 29 x 24 cm, con possibilità di apertura a libro 180°
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassettino di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Riponibile in verticale per minore ingombro
- Corpo in acciaio INOX

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates 29 x 24 cm with 180° book opening
- Wide anti-burn handle
- Oil dripping container
- 2 lights for operation and temperature
- Adjustable cooking temperature
- Can be stored in vertical position
- Stainless steel housing

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 2000 | 35 x 13.5 x 34.5 | 3,2 | 8056095878514 | 3 | 54 |

# LAVICA TECH

## BISTECCHIERA - CONTACT GRILL

**mod. G10116**

STONE COATED



Piastre antiaderenti 29,3 x 23 cm

2000 W

regolazione temperatura

TIMER

Piastre removibili

Facile da pulire

- Piastre antiaderenti effetto pietra per una cottura sana e senza grassi
- Dimensioni delle piastre antiaderenti: 29,3 x 23 cm, con possibilità di apertura a libro
- Piastre removibili per una facile pulizia
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassettino di raccolta oli e grassi
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Regolazione della temperatura
- Timer

- Non-stick stonelike cooking plates
- Plates dimensions: 29,3 x 23 cm with 180° book opening
- Removable plates for easy cleaning
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- Adjustable cooking temperature
- Timer



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 2000 | 36,5 x 14 x 33 | 4,12 | 8056095873649 | 3 | 54 |

# ARDÒR

## BISTECCHIERA - CONTACT GRILL

**mod. G10126**



Piastre antiaderenti 25 x 15.5 cm

1500 W

Piastre Antiaderenti

- Piastre antiaderenti: 25 x 15.5 cm
- Possibilità di apertura a libro 180°
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Cassetto per raccolta liquidi
- Corpo in acciaio inox

- Non-stick Plates: 25 x 15.5 cm
- With 180° book opening
- Anti burn handle
- Oil dripping container
- Stainless steel housing



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1500 | 30 x 10,5 x 25,5 | 1,67 | 8056095874936 | 6 | 108 |


# MYTOAST

## TOSTIERA - SANDWICH MAKER

**mod. G10115**

750 W

Piastre Antiaderenti



Piastre antiaderenti 22 x 13 cm

**Francesco** ★ ★ ★ ★ ★

Ne avevo una di un'altra marca ma non raggiungeva la stessa potenza. È velocissima nello scaldare e tosta molto bene. Più che soddisfatto.









- Piastre antiaderenti
- Dimensione piastre: 22 x 13 cm
- Maniglia con chiusura
- Spie di funzionamento e di raggiunta temperatura
- Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

- Non stick plates
- Plates dimensions: 22 x 13 cm
- Handle with closing clip
- Functioning lights
- Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 750 | 23,5 x 8,5 x 23 | 1,25 | 8056095873625 | 8056095873632 | 10 | 180 |

# ESSENTIAL TOAST

TOSTAPANE - TOASTER

**mod. G10142**

1500 W | 4 Toast | Pinze INOX | 3 Modalità di cottura | 6 Livelli di cottura



Pinze extra-lunghe INOX
Cuoce contemporaneamente 4 toast o 2 fette di pane

Cottura, scongelamento e riscaldamento










- 6 livelli di cottura
- 3 Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane
- Spegnimento automatico
- 2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole estraibile

- 6 cooking levels
- 3 Functions: defrost, heating, cooking
- Wide holes for cooking 4 sandwiches or 2 long bread slices
- Auto power off
- 2 extra-long stainless steel plyers
- Extractable crumb tray

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1370-1630W | 39 x 18 x 18.5 | 1,8 | 8056095877067 | 4 | - |

# BRUSCHETTIERE

TOSTAPANE - TOASTER

**mod. G10067**

1350 W | 4 Toast | Pinze INOX | 3 Modalità di cottura | 7 Livelli di cottura



Pinze extra-lunghe INOX
Cuoce contemporaneamente 4 toast o 2 fette di pane!

Cottura, scongelamento e riscaldamento







- 7 livelli di cottura
- Funzioni: cottura, scongelamento e riscaldamento
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- 2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Cassetto raccogli briciole estraibile

- 7 cooking levels
- Functions: Cooking, Defrost, Reheating
- Wide holes for cooking 4 sandwiches or 2 long bread slices
- 2 extra-long stainless steel plyers
- Removable crumb tray

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 1350 | 39,5 x 16,5 x 16,5 | 2 | 8058150119877 | 6 | 48 |

Ecco il vero **Artista** dei toast: lo riconosci dalla perfezione con cui sforna toast croccanti in pochi minuti e con consumi ridotti, ma anche dal look curato che lo rende perfetto per arredare con stile la tua cucina.



2 Pinze in acciaio INOX
2 Pliers in stainless steel material



Timer con 6 livelli di cottura
Timer with 6 cooking levels









# ARTISTA

TOSTAPANE - TOASTER

**mod. G10134**



750 W | Pinze INOX | 3 Modalità di cottura | 6 Livelli di cottura | Corpo in metallo verniciato

Funzioni: Scongelamento, riscaldamento e cottura.






- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 Pinze in acciaio INOX
- Corpo in metallo verniciato
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Timer con 6 livelli di cottura
- 3 Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Spegnimento automatico
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Big cooking holes
- 2 Pliers in stainless steel material
- Painted metal housing
- Extractable drip tray
- Timer with 6 cooking levels
- 3 Functions: defrost, heating, cooking
- Auto power off
- Lights for functions indication

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 685-815 | 30 x 19 x 19.5 | 1,6 | ○ 8056095875827 | ● 8056095875810 | 4 | 60 |

# TRAMEZZO

TOSTAPANE - TOASTER

**mod. G10064**



850 W | Pinze INOX | 3 Modalità di cottura | 6 Livelli di cottura | Corpo acciaio INOX

Funzioni: Scongelamento, riscaldamento e cottura.









- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Corpo in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer con 6 livelli di cottura
- Funzioni: scongelamento, riscaldamento, cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Big cooking holes
- 2 stainless steel plyers
- Stainless steel housing
- Extractable crumb tray
- Timer with 6 cooking levels
- Functions: defrost, heating, cooking
- Lights for functions indication

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 770-920 | 25 x 19 x 16 | 1,52 | 8058150117279 | 4 | 80 |

# GRANTOAST

TOSTAPANE - TOASTER

**mod. G10033**



800 W

Pinze INOX

2 Modalità di cottura

7 Livelli di cottura

Funzioni: Scongelamento e cottura.




- Estetica innovativa ed elegante
- Ampie fessure per la cottura di toast farciti
- 2 pinze in acciaio INOX
- Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida
- Timer con 7 livelli di cottura
- Funzioni: scongelamento e cottura
- Indicatori luminosi di funzionamento

- Essential and elegant design
- Big cooking holes
- 2 stainless steel plyers
- Extractable crumb tray
- Timer with 7 cooking levels
- Functions: defrost, cooking
- Lights for functions indication

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 800 | 24 x 17.5 x 18.5 | 1,38 | 8058150114025 | 6 | 78 |

# PROFI-CREPE

CREPIERA - CREPE MAKER

**mod. G10098**

1200 W | Piastra: Ø 30cm | regolazione temperatura | Corpo INOX | Piastra Antiaderente











- Diametro piastra 30 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Luci di funzionamento
- Termostato
- Avvolgicavo e corpo in acciaio
- Riponibile in verticale
- Completo di spatola in legno e paletta

- Plate diameter 30 cm
- Non-stick cooking surface
- Temperature regulation
- Cable reel, stainless steel housing
- Space saving, vertically stockable
- With shovel and wooden spatula

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 1200 | 30,5 x 7,3 x 33 | 1,7 | 8056095872963 | 6 | 60 |

# CREPPE

## CREPIERA - CREPE MAKER

**mod. G10306**

800 W

Piastra: Ø 20cm

Uso facile

Piastra Antiaderente

**Salt** ★★★★★

Ci è piaciuta talmente tanto che non solo l'abbiamo fatta comprare anche a mia mamma, ma lei l'ha regalata anche ad un'amica. E' davvero pratica. Fare omelette dolci o salate è semplicissimo! Vengono sottili e delicate. Consigliatissimo!




Prepara, Intingi e Cuoci





- Diametro piastra 20 cm
- Superficie di cottura antiaderente
- Completo di ciotola per impasto
- Uso facile: Prepara, Intingi e Cuoci
- Maniglia antiscottatura

- Plate diameter 20 cm
- Non stick cooking surface
- With container for crepe paste
- Easy use: prepare, dip and cook
- Cool touch handle

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 800 | 42 x 6 x 20 | 750 | 8034028309618 | 8 | 128 |

**Cottura ECO**

Tutto il calore finisce in pentola e non si spreca energia. L'induzione è una scelta "green".

**Consigli utili**

Utilizza pentole adatte all'induzione, ed evita di usare adattatori, poiché riducono molto le prestazioni di cottura.

**Serenità in cucina**

Niente fiamme libere, piano cottura freddo e blocco tasti, per una cucina più sicura.

## TECNOLOGIA E PRESTAZIONI CHE RINNOVANO LA CUCINA

I piani a induzione sono in sintonia con i moderni ritmi di vita, semplificano e dimezzano i tempi di cottura, lasciandoti più spazio da dedicare a te stesso o alla famiglia. L'acqua bolle in pochi minuti, il sugo anche, e a ricetta finita basta una semplice pulita con un panno umido.
Sono una vera svolta in termini di sicurezza per te e per i bambini perché il calore viene trasferito alla pentola, e non al piano; inoltre non vi sono fiamme libere ed il problema delle fughe di gas è solo un lontano ricordo.





# DINAMIKO DEEP

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB

**mod. G10139**

1800 W + 1300 W | regolazione temperatura | regolazione potenza | Timer | Facile da pulire

ECO

Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci




Pratico e salvaspazio occupa solo
30cm del piano cucina






- Design super sottile: spessore 50 mm
- Salvaspazio: occupa solo 30cm del piano cucina
- Regolazione piastra grande:
  10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W
  e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Space saving: takes only 30cm of the kitchen top
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W,
  temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10a power levels 200-1300W,
  temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 3100 | 29,4 x 5 x 60 | 4,2 | 8056095876671 | 2 | 48 |

# DINAMIKO DUO

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB

**mod. G10138**

1800 W + 1300 W | regolazione temperatura | regolazione potenza | Timer | OK Facile da pulire



ECO

Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci



5cm
Design Sottile

- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra grande: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 10 potenze da 200 a 1300W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Superficie in vetro unico facile da pulire
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of big plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 10 power levels 200-1300W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 3100 | 56 x 5 x 36 | 4,45 | 8056095876640 | 2 | 72 |

# DINAMIKO

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB

**mod. G10137**

1800 W

regolazione temperatura

regolazione potenza

Timer

Facile da pulire

ECO

Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci









- Design super sottile: spessore 50 mm
- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 1800W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 0-3 ore
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 12cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza pentola vuota o errata
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Super slim design: thickness 50 mm
- Regulation of plate: 10 power levels 200-1800W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 0-3 hours
- Surface in single glass for easy cleaning
- Pan diameter: min 12cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 1800 | 29,4 x 5 x 36 | 2,27 | 8056095876633 | 5 | 120 |

# HI-TECH CHEF

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB

**mod. G10047**



2000 W + 1500 W | regolazione temperatura | regolazione potenza | Timer | Facile da pulire

ECO

Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci



- Regolazione piastra grande: 6 potenze da 500 a 2000W e temperatura 60-240°C
- Regolazione piastra piccola: 6 potenze da 500 a 1500W e temperatura 60-240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto a pentole da 8 a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Regulation of big plate: 6 power levels 500-2000W, temperature 60-240°C
- Regulation of small plate: 6 power levels 500-1500W, temperature 60-240°C
- Digital display, Soft-touch c
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 3500W 15A Max | 60,3 x 6,5 x 36,3 | 5 | 8058150115268 | 2 | 40 |

# ENERGY

## FORNELLO A INDUZIONE - INDUCTION HOB

**mod. G10061**

2000 W

regolazione temperatura

regolazione potenza

Timer

Facile da pulire



ECO

Minime dispersioni di calore
Minori consumi grazie a cotture più veloci




**Monica** ★★★★★

Provato per frittura e cottura della pasta, eccezionale!! La temperatura costante dell'olio crea un fritto asciutto perfetto!! Raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti, cosa fondamentale per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina!

- Regolazione piastra: 10 potenze da 200 a 2000W
- Temperature regolabili da 60°C a 240°C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Cottura a induzione, rapida ed economica
- Timer 180 minuti
- Grande area di cottura
- Adatto per pentole da 8cm a 26cm
- Spegnimento di sicurezza con pentola vuota
- Spegnimento di sicurezza senza pentola
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

- Regulation of plate: 10 power levels 200-2000W
- Temperature regulation from 60°C to 240°C
- Digital display, Soft-touch control panel
- Induction cooking, fast and economic
- Timer 180 minutes
- Big cooking area
- Pan diameter: min 8cm, max 26cm
- Safety auto-off with empty pan
- Safety auto-off without pan
- Safety sistem against overheating

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 2000 W, 9A | 29 x 6,3 x 36 | 2.53 | 8058150116531 | 4 | 88 |

# CALDÒS

## FORNELLO ELETTRICO DOPPIO
## DOUBLE ELECTRIC HOTPLATE

**mod. G10122**

1000 W + 1500 W | 5 temperature di cottura | Piastra: Ø 15,5 cm | Piastra: Ø 18,5 cm

Potente e versatile con 5 temperature di cottura



Ideale per il campeggio,
pratico per l'esterno casa e in cantiere




- Potenza 2500W (1500W + 1000W)
- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastre in ghisa
- Diametro piastra grande 18,5 cm
- Diametro piastra piccola 15,5 cm
- Doppia spia di accensione
- Accensione separata
- Piedini di appoggio antiscivolo

- Power 2500W (1500W + 1000W)
- 5 temperature levels
- Cast iron plates
- Big Plate diameter 18,5 cm
- Small Plate diameter 15,5 cm
- Two power light
- Antislip feet




| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 2500 | 46 x 7 x 28 | 3,5 | 8056095874165 | 4 | 72 |

# CALDONE

## FORNELLO ELETTRICO - ELECTRIC HOTPLATE

**mod. G10121**




1500 W

5 temperature

Piastra: Ø 18,5cm

Potente e versatile con 5 temperature di cottura



- 5 Livelli di regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 18,5 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo

- 5 temperature levels
- Cast iron plate
- Plate diameter 18,5cm
- Power light
- Antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50/60Hz | 1500 | 25 x 6.5 x 29 | 2,05 | 8056095874158 | 10 | 140 |

# FURNÈL

## FORNELLO ELETTRICO - ELECTRIC HOTPLATE

**mod. G10157**




500 W

regolazione temperatura

Piastra: Ø 11cm



- Regolazione temperatura
- Piastra in ghisa
- Diametro piastra 11 cm
- Spia di accensione
- Piedini di appoggio antiscivolo

- Temperature regulation
- Cast iron plate
- Plate diameter 11 cm
- Power light
- Antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 500 | 16 x 7.8 x 17.5 | 900 | 8056095878026 | 10 | 400 |

# FERMENTO 4

YOGURTIERA - YOGURT MAKER

**mod. G10133**

4 vasetti

vasetti in vetro

Yogurt naturale, senza conservanti
e sempre fresco grazie ai 4 vasetti monodose







4 Vasetti in vetro 180ml







- 4 vasetti in vetro da 180ml con coperchio
- Temperatura di esercizio 42-52° C
- Luce di funzionamento
- Coperchio trasparente con maniglia

- 4 glass cups, 180ml capacity with lid
- Operating temperature: 42-52° C
- Working light
- Transparent lid with handle

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 20 | 34 x 13,5 x 12 | 1,13 | 8056095875360 | 8 | 192 |

# POCHÈ

## CUOCI UOVA - EGG COOKER

**mod. G10156**

6 uova

Corpo INOX

Cottura a vapore











- Cottura a vapore
- Fino a 6 uova
- Piastra riscaldante INOX
- Tasto con spia di funzionamento
- Corpo in acciaio INOX
- Avvolgicavo
- Piedini antiscivolo
- Misurino incluso

- Steam cooking
- Up to 6 eggs
- Stainless steel heating plate
- ON/OFF button with power light
- Stainless steel housing
- Cable reel
- Antislip feet
- Measuring cup

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 400 | 20.5 x 15 x 13.5 | 660 | 8056095878088 | 12 | 240 |

**Consigli utili**

Vitto è dotato di un comodo visore di temperatura: utilizzalo per capire se le pietanze all'interno sono pronte e calde a sufficienza.



Ideale quando si è fuori casa per riscaldare e mantenere in caldo il pranzo, lo scaldavivande Vitto è dotato di ganci di chiusura e maniglia reclinabile per essere trasportato comodamente al lavoro senza versare il contenuto. Il contenitore in acciaio inox con divisorio permette di posizionare anche 2 portate nella massima sicurezza alimentare, e con l'indicatore di temperatura si può facilmente capire se gli alimenti sono riscaldati a dovere.





# VITTO

## SCALDAVIVANDE - LUNCH BOX

**mod. G10166**

48 W | 800 cc | Contenitore INOX | Facile da pulire | Visore Temperatua













- Riscalda e mantiene in caldo
- Contenitore inox 800cc
- Divisorio
- Indicatore temperatura interna
- Luce di funzionamento
- Maniglia ripiegabile e Sfiato vapore
- Cavo elettrico removibile

- Heat and keep warm
- Stainless steel container 800cc
- Food divider
- Temperature indicator
- Working light
- Foldable handle and steam vent
- Removable power cord

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 48 | 17 x 16 x 15.5 | 630 | 8056095878392 | 12 | 336 |




**Paola** ★★★★★

Sono veramente soddisfatta di questo montalatte! E' facilissimo da usare, la schiuma è tantissima, più di quella del bar. L'interno antiaderente è facilissimo da sciacquare dopo l'uso. Lo consiglio vivamente!



Frustino a movimento magnetico

## CAPPUCCINO, SOFFICE E CREMOSO COME AL BAR SCALDA E MONTA IN 1 MINUTO!

Il montalatte SPUMA permette di svolgere preparazioni altrimenti impossibili: in pochissimo tempo sarai in grado di scaldare fino a 350 ml di latte per il tuo caffelatte a colazione, di montarlo per preparare un ottimo cappuccino, soffice e cremoso come al bar, oppure di creare una morbida schiuma anche da bevande fredde, per la preparazione di gustosi cocktail o dissetanti caffè freddi.
Grazie al suo speciale beccuccio ed alla comoda base, potrai servire il tuo cappuccino direttamente in tavola senza sprecarne nemmeno una goccia.





# SPUMA

## MONTALATTE - MILK FROTHER

**mod. G10146**



350 ml

500 W

3 Funzioni

3 funzioni:
monta a caldo
monta a freddo
scalda













- Capacità: 200ml per montare e 350ml per scaldare
- 3 funzioni: monta a caldo, monta a freddo e scalda
- Frustino a movimento magnetico
- Spegnimento automatico
- Possibilità di montare senza scaldare
- Luci di funzionamento
- Contenitore antiaderente per facile pulizia
- Base d'appoggio fredda

- Capacity 200ml for whipping, 350ml for heating
- 3 functions: hot whipping, cold whipping and heating
- Whipper with magnetic movement
- Automatic shut-off
- Possibility of whipping without heating
- Indicator lights
- Easy cleaning non-stick container
- Cold base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 500 | 19 x 21 x 12,5 | 1 | 8056095877517 | 12 | 96 |

# AROMA SÌ

## MACINACAFFÈ - COFFEE GRINDER

**mod. G20129**

CON MACINE | 120 W | 3 regolazioni | 100 gr | Contenitore estraibile



Goditi l'aroma del caffè appena macinato

Le speciali macine garantiscono una macinatura precisa e rapida







- Funzionamento a macine per una macinatura precisa e rapida
- 3 regolazioni di macinatura: fine, medio e grosso
- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 100g di chicchi
- Contenitore estraibile
- Doppia sicurezza su coperchio e contenitore
- Avvolgicavo e piedini anti scivolo

- Burrs functioning for a precise and fast grinding
- 3 grinding regulations: Fine, medium, coarse
- PULSE functioning
- Big capacity: 100g
- Removable container
- Double safety, on lid and on container
- Cable reel and antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 120 | 10.7 x 23 x 17 | 1.4 | 8056095878132 | 6 | 198 |

# CAFEXPRESS

## MACINACAFFÈ - COFFEE GRINDER

**mod. G20076**

150 W | Contenitore INOX | 50 gr | lama INOX

Perfetto per macinare
velocemente caffè e spezie!









- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lame in acciaio INOX, Contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base, Piedini anti scivolo

- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades, Stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base, Antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 150 | 10 x 18 | 780 | 8056095871928 | 12 | 360 |

# CICO

## MACINACAFFÈ - COFFEE GRINDER

**mod. G20128**

150 W | Contenitore INOX | 50 gr | lama INOX

Perfetto per macinare
velocemente caffè e spezie!











- Funzionamento PULSE
- Grande capacità: 50g
- Lame in acciaio INOX, contenitore in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza
- Avvolgicavo nella base, piedini anti scivolo

- PULSE functioning
- Big capacity: 50g
- Stainless steel blades, stainless steel container
- Lid with safety switch
- Cable reel in the base, antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 150 | 10 x 18.7 | 700 | 8056095878095 | 12 | 528 |

# RISVEGLIO ESPRESSO

## MOKA ELETTRICA - COFFEE MAKER

**mod. G10045**



400 W | 1/2/3 Tazze | TIMER | Mantenimento in caldo



Display LED e controllo elettronico






**Consigli utili**

Imposta il timer alla sera prima di dormire, in modo che al risveglio ti accolga il buon profumo del caffè appena fatto.

- Timer programmabile
- Display LED e controllo elettronico
- Filtro con adattatore per 1, 2 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 minuti
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

- With programmable timer
- LED display and electronic control
- Filter with adapter for preparing 1,2 or 3 cups
- Coffee outlet with anti-splash guard
- Built-in thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm function
- Safe-to-touch base with 360° movement



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230 ~ 50-60Hz | 400 | 14,5 x 23,5 x 18 | 1 | 8058150115541 | 8 | 192 |

# BONJOUR

## MOKA ELETTRICA - COFFEE MAKER

**mod. G10028**

*For Coffee lovers*

400 W

1/2/3 Tazze

Mantenimento in caldo








- Filtro con adattatore per 1, 2 o 3 tazze di caffè
- Colonnina espulsione caffè dotata di paraschizzi
- Termostato interno per autospegnimento
- Mantenimento in caldo 30 min.
- Interruttore di accensione con luce di funzionamento
- Base d'appoggio fredda con rotazione 360°

- Filter with adaptor for preparing 1, 2 or 3 cups
- Coffee outlet with antisplash guard
- Inner thermostat with auto-off
- 30 minutes keep warm
- ON/OFF switch with Indicator light
- Cold base with 360° movement

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 400 | 13 x 24 x 17 | 950 | 8058150113523 | 8 | 192 |

# CAFÈ DE LUX

## MACCHINA PER CAFFÈ AMERICANO - COFFEE MAKER

**mod. G10054**



12 Tazze | 1,5L Serbatoio | Caraffa in vetro | Mantenimento in caldo

Fino a 12 tazze di gustoso caffè americano sempre in caldo.

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane










- Filtro in nylon incluso
- Fino a 12 tazze di caffè da 125cc
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1,5 Litri
- Capacità tè o tisane: 400ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

- Nylon Filter
- Up to 12 cups (125cc each)
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1,5 Litres
- Infusion capacity: 400ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 800 | 21 x 35 x 18 | 1,55 | 8058150115824 | 4 | 64 |

# GRANCAFE'

## MACCHINA PER CAFFÈ AMERICANO - COFFEE MAKER

**mod. G10063**






Fino a 6 tazze di gustoso caffè americano sempre in caldo.

Ottimo anche per caffè d'orzo, tè e tisane










- Filtro in nylon incluso
- Fino a 6 tazze di caffè da 165cc
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Serbatoio: 1 Litro
- Capacità tè o tisane: 200ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

- Nylon Filter
- Up to 6 cups (165cc each)
- Glass jug
- Anti-drop spout
- Water tank: 1L
- Infusion capacity 200ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 650 | 19 x 28 x 12.5 | 1 | 8058150117170 | 6 | 96 |

# CAFÈ DEL MAR

## MACCHINA PER CAFFÈ AMERICANO - COFFEE MAKER

**mod. G10159**






Fino a 6 tazze di gustoso
caffè americano
sempre in caldo.

Ottimo anche per
caffè d'orzo, tè e tisane











- Filtro in nylon incluso
- Fino a 6 tazze di caffè da 100cc
- Caraffa in vetro
- Sistema anti-sgocciolamento
- Capacità: 600cc
- Capacità tè o tisane: 200ml
- Mantenimento in caldo 40 minuti
- Autospegnimento per risparmio energetico

- Nylon reusable filter
- Up to 6 cups (100cc each)
- Glass jug
- Anti-drop spout
- 600cc Capacity,
- Tea and Infusion capacity: 200 ml
- 40 minutes keep warm function
- Auto-shutoff for energy saving

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 550 | 16.5 x 26 x 14.5 | 880 | 8056095878163 | 6 | 144 |

# BOLLE BLU

## BOLLITORE & TISANIERA - KETTLE AND TEAPOT

**mod. G10066**

Filtro INOX

1,8 Lt

Caraffa in vetro

Resistenza Nascosta














- Capacità 1.8 Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Filtro smontabile inox per tè e tisane
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce LED Blu
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.8 Lt Capacity
- Graduated glass container
- Removable stainless steel filter for tea and infusions
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- LED Blue light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 22 x 24 x 15.5 | 1,15 | 8058150117743 | 6 | 126 |

# VIDRO

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10163**

1,7 Lt

Caraffa in vetro

Resistenza Nascosta

















- Capacità 1.7 Lt
- Caraffa graduata in vetro
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento LED
- Base di alimentazione ad incastro con rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Capacity 1.7 Lt
- Graduated glass container
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off and blue LED light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 21 x 25.5 x 16 | 1,08 | 8056095878293 | 6 | 126 |

# TISANIERE PRO

BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10164**



Display digitale

regolazione temperatura

1,7 Lt

Caraffa INOX

Resistenza Nascosta

Funzione Anticloro

La temperatura perfetta
per ogni tipo di infuso, tè o tisana













- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio inox
- Funzioni: mantenimento in caldo, declorazione, termometro
- Temperatura regolabile (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display digitale
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base di alimentazione con Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Capacity 1.7Lt
- Stainless steel housing
- Functions: keep warm, dechlorination, termometer
- Adjustable temperature (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Digital display
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- 360° rotation, cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1850-2200 | 17 x 25 x 24 | 1.08 | 8056095878224 | 8 | 96 |

# TISANIERE

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10131**

Display digitale

regolazione temperatura

1,7 Lt

Caraffa INOX

Resistenza Nascosta



La temperatura perfetta
per ogni tipo di infuso, tè o tisana















- Capacità 1.7 Lt
- Corpo in acciaio inox
- Temperatura regolabile (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display per indicazione temperatura acqua
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Base di alimentazione con Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- Capacity 1.7Lt
- Stainless steel housing
- Adjustable temperature (40-50-60-70-80-90-100°C)
- Display for water temperature
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 19 x 24.5 x 16 | 900 | 8056095875926 | 8 | 160 |

# RAPIDO

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10096**

Visore temperatura!

1,7 Lt

Caraffa INOX

Resistenza Nascosta













- Capacità 1.7 Lt
- Completo di visore di temperatura
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.7 Lt Capacity
- Including temperature indicator
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 22 x 21 x 16,5 | 800 | 8056095873137 | 8 | 192 |






**95-100°C**
Tè Nero



**90°C**
Tisane



**80°C**
Tè Verde



**70°C**
Tè Bianco



**60°C**
Tè Aromatizzato



## AD OGNI TE' LA GIUSTA TEMPERATURA

Il visore di temperatura non ha solo un aspetto scenico, ma è utile per capire la temperatura dell'acqua contenuta nella caraffa, e fermare il riscaldamento alla temperatura che si desidera. Infatti ogni tipo di tè e tisana sprigiona il massimo del suo aroma ad una certa temperatura, e con Duca potrai gustare al meglio ogni bevanda.





# DUCA

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10149**



Visore temperatura!

1,7 Lt

Caraffa INOX

Rivestimento Antiscottatura

Resistenza Nascosta











- Capacità 1.7 Lt
- Completo di visore di temperatura
- Corpo in acciaio INOX con rivestimento antiscottatura
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.7 Lt Capacity
- Including temperature indicator
- Stainless steel housing with anti-burn plastic
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 22 x 25 x 16 | 910 | 8056095877814 | 8 | 120 |

# ESSENTIAL

BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10158**

1,8 Lt

Contenitore INOX

Rivestimento Antiscottatura

Resistenza Nascosta





Contenitore in acciaio INOX







- Capacità 1.8 Lt
- Contenitore in acciaio INOX
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.8 Lt Capacity
- Stainless steel container
- Overheating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1500 | 22 x 25,5 x 15,3 | 900 | 8056095878064 | 12 | 144 |

# IDRA

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10095**

1,2 Lt | Caraffa INOX | Resistenza Nascosta



- Capacità 1.2 Lt
- Corpo in acciaio INOX
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.2 Lt Capacity
- Stainless steel housing
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1370-1630 | 21 x 21,2 x 14,5 | 710 | 8056095873120 | 12 | 96 |

# RELAX

## BOLLITORE - KETTLE

**mod. G10091**

1,5 Lt | Caraffa Plastica | Resistenza Nascosta



- Capacità 1.5 Lt
- Caraffa con finestra graduata
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore di accensione a rilascio automatico
- Luce di funzionamento
- Base di alimentazione ad incastro
- Rotazione 360°
- Avvolgicavo nella base

- 1.5 Lt Capacity
- With graduated window
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off button
- Working light
- 360° rotation
- Cable reel in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1850-2200 | 19 x 21,5 x 14,7 | 740 | 8056095871980 | 12 | 192 |

# COMPÀ

## BOLLITORE PIEGHEVOLE - FOLDABLE KETTLE

**mod. G10165**

800 cc

115V 230V Doppio voltaggio

Caraffa Silicone

BPA FREE

Minimo ingombro e grande capacità, ottimo da usare sia a casa sia in viaggio

Caraffa in silicone pieghevole
Salvaspazio 10,5 cm















- Capacità 800cc
- Caraffa in silicone pieghevole, BPA Free
- Sistema di sicurezza anti surriscaldamento
- Resistenza nascosta
- Interruttore luminoso con spegnimento automatico
- Coperchio e manico con tasti di blocco
- Doppio voltaggio

- Capacity 800cc
- Foldable Silicone container, BPA Free
- Over-heating protection
- Concealed heating element
- Automatic shut-off and blue LED light
- Lid and handle with lock buttons
- Dual Voltage

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V / 110-120V ~ 50-60Hz | 680- 820 / 570-820 | 12,5 x 10,5/19,5 | 600 | 8056095878378 | 12 | 360 |




# PREPARAZIONE

FOOD PREPARATION

**lo sapevi che...**

l'alluminio ha molti vantaggi, tra cui il fatto di essere forte, durevole ed ecosostenibile? Per preservarne le proprietà evita la lavastoviglie.

**FORZA DIRETTA**
Motore a presa diretta e ingranaggi
in metallo, per massima efficienza ed affidabilità

Forza Diretta



## ESTETICA E PERFORMANCE TOP, TUTTO IN UN UNICO PRODOTTO

Pastaio Elegance è la planetaria dal design elegante ed innovativo, ma al tempo stesso solida e affidabile grazie al corpo e agli ingranaggi in metallo. La struttura a presa diretta senza cinghie permette di trasferire tutta la potenza del motore al movimento planetario, per lavorare più prodotto in meno tempo.

Equipaggiata con grande ciotola da 8 litri, intuitivo display touch screen con 10 velocità e timer, Pastaio Elegance è multiuso e di grande aiuto in casa: garantisce risultati ottimi con tutti i suoi accessori: la frusta a uncino per impastare, l'accessorio mescolatore per impasti soffici, la frusta planetaria per sbattere e montare.





# PASTAIO ELEGANCE

IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20137**

Forza Diretta | 2300 W (Max) | 8 Lt | 10 velocità | Timer | Touch screen | Contenitore INOX alimentare | CORPO IN METALLO






**ACCESSORIO OPZIONALE**
G20138 - TIRAPASTA
Struttura in acciaio inox
8 regolazioni di spessore
Dimensione rullo 14cm









- Display touch screen
- 10 velocità e Timer
- Forza Diretta: motore a presa diretta, per massima efficienza ed affidabilità
- Contenitore 8 litri in acciaio inox con coperchio e maniglia
- Possibilità di lavorare impasti di max 3.5kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Corpo in metallo
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

- Touch screen display
- 10 speed and Timer
- Direct Force: direct driving of the motor, for maximum efficiency and reliability
- 8 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 3.5kg of ingredients
- Metal housing
- Antislip feet and Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminum, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1800W (2300W Max) | 40 x 35 x 25 | 8.1 | 8056095878835 | 1 | - |




**Multifunzione**

Dota il tuo Pastaio Deluxe degli accessori opzionali, e moltiplica le sue funzionalità in cucina.

## LA BELLEZZA DEL VINTAGE, LA ROBUSTEZZA DEL METALLO



Pastaio Deluxe rappresenta il top della comodità in cucina: realizzata con motore a presa diretta che permette l'ottimizzazione del movimento planetario, questa unità è in grado di garantire un consumo di corrente inferiore ed una longevità maggiore rispetto alle tradizionali planetarie a presa indiretta.

Il corpo in metallo conferisce stabilità anche nelle lavorazioni difficili, e gli ingranaggi sono in metallo per migliorare l'efficienza e l'affidabilità.

Acquistando gli appositi **accessori opzionali** è possibile inoltre tritare la carne, tirare la pasta e preparare tagliatelle e spaghetti.



**Cod.: IM31 TRITACARNE**
Struttura in alluminio, 3 dischi di taglio in acciaio inox, accessorio per insaccare



**Cod.: IM32 TIRAPASTA**
Struttura in acciaio inox, 9 regolazioni di spessore della pasta, dimensione rullo 14cm



**Cod.: IM33 TAGLIATELLE**
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm



**Cod.: IM34 SPAGHETTI**
Struttura in acciaio inox, dimensione rullo 14cm

# PASTAIO DELUXE

## IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20075**

Forza Diretta | 1200 W (Max) | 5,2 Lt | 8 velocità | Contenitore INOX alimentare | CORPO IN METALLO | Facile da pulire

FACILI DA PULIRE
Uncino impastatore e Mescolatore sono facili da pulire grazie al rivestimento antiederente.











- 8 velocità di funzionamento
- Forza Diretta: motore a presa diretta senza cinghie, per massima efficienza ed affidabilità
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.5kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio con rivestimento antiaderente, frusta sbattitrice in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

- 8 speed
- Direct Force: direct driving of the motor, without belts, for maximum efficiency and reliability
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.5kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in non-stick aluminum, beater in stainless steel, lid in transparent plastic



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1000-1200 | 34 x 38 x 22 | 7,4 | 8056095871577 | 8056095871560 | 1 | 24 |

# PASTAIO 10&LODE

## IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20120**

2200 W (Max) | 10 Lt | 6 velocità | Contenitore INOX alimentare











- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 10 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente

- 6 speed + PULSE
- 10 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminum, beater in stainless steel, lid in transparent plastic

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1500 (2200 max) | 40 x 39.5 x 27 | 6,4 | 8056095876428 | 1 | 24 |

**ACCESSORI OPZIONALI**

G20115



TIRAPASTA / PASTA MAKER
Struttura in acciaio inox, 9 regolazioni di spessore, dimensione rullo 14cm

G20114



TRITACARNE / MEAT GRINDER
Struttura in alluminio,
3 dischi di taglio in acciaio inox

G20116



TAGLIATELLE / FETTUCCINE MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm

G20117



SPAGHETTI / SPAGHETTI MAKER
Struttura in acciaio inox,
dimensione rullo 14cm

# PASTAIO 10&LODE CON TIRAPASTA INCLUSO

## IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20113**




G20113 - Pastaio10&Lode
- Stesse caratteristiche del G20120
- Include Tirapasta inox
  9 regolazioni di spessore,
  dimensione rullo 14cm

G20113 - Pastaio10&Lode
- Same features as G20120
- The Flat pasta maker in stainless
  steel is Included,
  9 thickness regulations, roll dimension 14cm

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1500 (2200 max) | 40 x 39.5 x 27 | 7,1 | 8056095875636 | 1 | 24 |

# PASTAIO SHAKE

## IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20134**

1800 W (Max) | 5,5 Lt | 6 velocità | Contenitore INOX alimentare | FRULLATORE IN VETRO | Tritaghiaccio














- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 5.5 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.5kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente, frullatore in vetro 1.5 litri

- 6 speed + PULSE
- 5.5 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.5kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminum, beater in stainless steel, lid in transparent plastic, glass jar blender 1.5 liters

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1400 (1800 Max) | 38 x 34 x 23.5 | 6,7 | 8056095877258 | 1 | 20 |

# PASTAOK

## IMPASTATRICE PLANETARIA - STAND MIXER

**mod. G20056**

1300 W (Max)

5,2 Lt

8 velocità

Contenitore INOX alimentare















- 8 velocità di funzionamento + PULSE
- Contenitore 5.2 litri in acciaio inox con coperchio
- Possibilità di lavorare impasti di max 2.4kg (a seconda degli alimenti da impastare)
- Piedini con ventosa per maggiore stabilità
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox

- 8 speed + PULSE
- 5.2 liters stainless steel bowl with lid
- Can work up to 2.4kg of ingredients
- Antislip feet for maximum stability
- Safety switch
- Accessories: hook for kneading and mixer for soft dough in aluminum, beater in stainless steel

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1000 (1300 max) | 37 x 34.5 x 20 | 6.5 | 8058150116005 | 1 | 24 |

**Rullo più largo, vita più facile**

I rulli da 18cm consentono di stendere una maggiore quantità di pasta, in modo più facile e veloce.




3 formati di pasta

## LA PASTA FATTA IN CASA, SENZA FATICA

Con Sfoglia Prof puoi portare in tavola ben 3 formati di pasta fresca in pochi minuti: le lasagne della domenica, un piatto di tagliatelle ai porcini o spaghetti al pomodoro, oltre a poter ottenere qualsiasi altro formato tagliando a coltello la pasta sfoglia. Tante possibilità con un apparecchio compatto che occupa davvero poco spazio in cucina. Sfoglia Prof è costruita con rulli e struttura in acciaio inox, garanzia di durata nel tempo e sicurezza alimentare, e funziona in modo automatico: basta regolare lo spessore del rullo per tirare la sfoglia ed azionare il motore, ed in pochissimo tempo otterrai una pasta perfetta, lasciando i tuoi ospiti a bocca aperta.



7 regolazioni di spessore





# SFOGLIA PROF

## MACCHINA PER LA PASTA MOTORIZZATA - PASTA MACHINE

**mod. G20125**

70 W

RULLI 18CM

7 LIVELLI SPESSORE

3 FORMATI DI PASTA

CORPO E RULLI INOX







- Sfogliatrice con 7 regolazioni di spessore (da 0.2 a 2.5 mm)
- 3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti
- Rulli da 18cm
- Funzionamento automatico con motore
- Struttura e rulli in acciaio inox, conformi al contatto con alimenti
- Fino a 90 minuti di lavoro continuo

- Flat pasta maker with 7 thickness regulations (0.2 to 2.5 mm)
- 3 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti
- 18cm rolls
- Automatic Function
- Stainless steel housing and rolls, conform to food contact
- Up to 90 minutes continuous working

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 70 | 25.3 x 23.5 x 21 | 7,3 | 8056095877111 | 2 | 40 |

# SFOGLIA MIA

## MACCHINA PER LA PASTA - PASTA MACHINE

**mod. G20121**

90 W | RULLI 15CM | 9 LIVELLI SPESSORE | 5 FORMATI DI PASTA | CORPO INOX



**Strappa** ★★★★★

La mamma, di 80 anni, è contenta, e questo è sufficiente

Funzionamento automatico o manuale!











5 formati di pasta




- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore
- 2 accessori intercambiabili
- 5 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti, reginette e fettuccine
- Funzionamento manuale con manovella o automatico con motore
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Fino a 60 minuti di lavoro continuo
- Accessori: manovella, supporto motore, morsetto di fissaggio

- Flat pasta maker with 9 thickness regulations
- 2 interchangeable accessories
- 5 pasta types: lasagna, tagliatelle, spaghetti, reginette and fettuccine
- Function is manual with crank handle or Automatic with motor
- 2 speed + PULSE
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Up to 60 minutes continuous working
- Accessories: crank handle, motor support, fixing clamp

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 90 | 33 x 17 x 27 | 3,9 | 8056095876596 | 2 | 72 |

# SFOGLIA EASY

## MACCHINA PER LA PASTA - PASTA MACHINE

**mod. G20124**

RULLI 18CM | 9 LIVELLI SPESSORE | 3 FORMATI DI PASTA | CORPO INOX





3 formati di pasta










- Sfogliatrice con 9 regolazioni di spessore e rulli da 18cm
- 3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle e spaghetti
- Funzionamento manuale con manovella
- Struttura in acciaio inox con rulli in alluminio, conformi al contatto con alimenti
- Accessori: manovella, morsetto di fissaggio

- Flat pasta maker with 9 thickness regulations and 18cm rolls
- 3 pasta types: lasagna, tagliatelle and spaghetti
- Function is manual with crank handle
- Stainless steel housing with aluminum rolls, conform to food contact
- Accessories: crank handle, fixing clamp

| Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 x 14.3 x 20.5 | 2,2 | 8056095877135 | 6 | 180 |

# EMILIA 250

## AFFETTATRICE - SLICER

**mod. G20085**



180 W

LAMA Ø 25CM

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm




- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 25 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 21,5x21,5 cm
- Capacità di taglio 16x21 cm
- Corsa carrello 24 cm

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 25 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 180 | 44 x 35.5 x 53 | 14 | 8056095872918 | 8056095872901 | 1 | 12 |

# EMILIA 220

AFFETTATRICE - SLICER

**mod. G20084**



160 W

LAMA Ø 22CM

Affetta perfettamente tutti i salumi, anche i più stagionati.

Lama Made in Italy in acciaio
Affilatoio con doppio smeriglio
Struttura in alluminio pressofuso
Spessore taglio: 0-16 mm



- Affettatrice semiautomatica a gravità per uso domestico
- Ottima per il taglio di salumi, formaggi, verdure
- Lama in acciaio con speciali scanalature antiaderenti
- Lama Made in Italy, diametro 22 cm
- Spessore taglio: 0-16 mm
- Interruttore a 2 pulsanti, marcia e arresto
- Motore potente e silenzioso
- Affilatoio fisso con doppio smeriglio
- Struttura in alluminio pressofuso
- Ampio piatto scorrevole su bussole teflonate
- Robusto pressa-alimenti con puntine smontabili per la pulizia
- Facile da usare, pulire e mantenere
- Uso sicuro: protezione globale del filo lama
- Dimensione carrello 20x18 cm
- Capacità di taglio 15X15 cm
- Corsa carrello 19 cm

- Semi-automatic Home use slicer
- Suitable for slicing ham, salami, meat, vegetables and cheese
- Steel blade with special non-stick grooves
- Made in Italy blade, diameter 22 cm
- Slice thickness: 0-16 mm
- 2 buttons ON/OFF switch
- Silent and powerful motor
- Double stone sharpener
- Cast aluminium structure
- Wide carriage sliding on bushings
- Strong food holder with removable nails for cleaning
- Easy to use, clean and maintain
- Safe use: full protection from the blade





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 160 | 36 x 33 x 44 | 10,2 | 8056095872895 | 8056095872888 | 1 | 18 |

# MIXATUTTO


## ROBOT MULTIFUNZIONE - FOOD PROCESSOR

**mod. G20099**

| 1000 W | 3 Lt | 2 Velocità | PULSE | Frullatore 1,5 Lt |
|---|---|---|---|---|



Affetta-Taglia
Trita-Sminuzza-Sbriciola
Frulla-Shakera-Miscela
Mescola-Omogeneizza-Monta
Macina-Grattugia
Emulsiona-Sbatte-Impasta






- Grande ciotola di lavorazione: 3 Litri
- Frullatore da 1.5 litri
- 2 velocità + funzione turbo ad intermittenza
- Doppia sicurezza nell'incastro del contenitore e nel coperchio
- 3 dischi reversibili INOX per affettare e julienne, per grattugiare e passare le patate, per patate a bastoncino
- Piedini Antiscivolo con ventosa
- Accessori: Lama in acciaio inox, lama in plastica, supporto per lame, 3 dischi di taglio, accessorio per montare, contenitore, coperchio con premicibo, frullatore, spatola.

- Big container: 3 liters
- Blender: 1.5 liters
- 2 Speed regulation + PULSE
- Two safety devices
- 3 reversible stainless steel discs, for slicing and julienne vegetables, for mashing and grating, for French fries
- Anti-slip feet
- Accessories: Stainless steel blade, plastic blade, accessory for mounting, 3 reversible discs, blender, spatula

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 1000 | 27 x 44 x 23 | 3,75 | 8056095876008 | 2 | 32 |

# CUPIDO

## FRULLATORE - BLENDER

**mod. G20123**

1200 W | 1,75 Lt | BICCHIERE IN VETRO | VELOCITÀ VARIABILE | 6 LAME | Tritaghiaccio | 3 Programmi Automatici












- Alta potenza: 1200W
- Grande capacità 1,75 lt
- Bicchiere in vetro graduato
- Velocità variabile
- 3 Programmi: Frullati, Tritaghiaccio, Pulse
- 6 Lame frantuma ghiaccio
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Corpo acciaio inox
- Coperchio con guarnizione, Piedini con ventose

- High Power: 1200W
- Glass jar, Capacity 1,75 lt
- Stepless adjustable speed
- 3 preset programs: Smoothies, Ice-crush, Pulse
- 6 ice-crushing blades
- Safety switch
- Stainless steel Housing
- Lid with gasket, Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1200 | 20 x 44.5 x 19 | 4,46 | 8056095876831 | 4 | 44 |

**Tritare il ghiaccio**

Non tutti i frullatori ne sono capaci. Superbo ha 6 solide lame e bicchiere in vetro resistente agli urti, che gli permettono di svolgere questo compito.

## TANTE LAVORAZIONI, IN GRANDE QUANTITA'

Il frullatore Superbo è il risultato dell'unione di forza e potenza in un'estetica nuova e moderna.
Con i suoi 600W, il bicchiere in vetro ed il rostro dotato di 6 lame è in grado di effettuare tutte le lavorazioni: trita il ghiaccio, frulla, emulsiona, trita ed amalgama.

Il design ricercato lo rende particolarmente curato nell'estetica e la capacità di 1,5 litri gli consente di lavorare una notevole quantità di prodotto.





# SUPERBO

## FRULLATORE - BLENDER

**mod. G20122**

600 W | 1,5 Lt | BICCHIERE IN VETRO | Tritaghiaccio | 6 LAME | 2 Velocità | PULSE










- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 lt
- 6 Lame frantuma ghiaccio
- 2 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 ice crushing blades
- 2 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 600 | 18 x 40 x 18 | 3,23 | 8056095876695 | 8056095876701 | 4 | 72 |

# VORTICE

## FRULLATORE - BLENDER

**mod. G20098**

1000 W | 1,5 Lt | BICCHIERE IN VETRO | Tritaghiaccio | 6 LAME | 4 Velocità | PULSE









- Alta potenza: 1000W
- Bicchiere in vetro graduato, Capacità 1,5 lt
- 6 lame frantuma ghiaccio
- Corpo in acciaio Inox
- 4 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Luce blu di funzionamento
- Coperchio con guarnizione, Piedini antiscivolo

- High Power: 1000W
- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 ice-chushing blades
- Stainless steel housing
- 4 speeds + PULSE and TURBO
- Safety switch
- Blue light for operation
- Lid with gasket, Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 1000 | 19 x 39 x 17 | 2,86 | 8056095875902 | 4 | 96 |

# GIRO'

## FRULLATORE - BLENDER

**mod. G20091**

400 W | 1,5 Lt | BICCHIERE IN VETRO | Tritaghiaccio | 6 LAME | 5 Velocità | PULSE













- Bicchiere in vetro graduato,capacità 1,5 lt
- 6 lame frantuma ghiaccio
- 5 velocità di funzionamento + PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Coperchio con guarnizione, piedini antiscivolo

- Glass jar, Capacity 1,5 lt
- 6 ice-chushing blades
- 5 speeds + PULSE
- Safety switch
- Lid with gasket, Anti-slip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 400 | 19 x 37 x 16.5 | 2,73 | 8056095874134 | 4 | 88 |

# MISTER FRUIT

FRULLATORE - BLENDER

**mod. G20073**

170 W

500 cc

PULSE









- Capacità del bicchiere 500cc
- Compatto e potente: 170W
- Lame in acciaio INOX
- Bicchiere graduato
- Coperchio con guarnizione
- Funzionamento PULSE
- Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere
- Piedini antiscivolo

- Capacity 500cc
- Compact and powerful: 170W
- Graduated jar
- Lid with gasket
- Stainless steel blades
- PULSE functioning
- Safety switch in the base of container
- Antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 170 | 10 x 29 x 10 | 820 | 8056095871331 | 12 | 240 |

# SAMURAI

## TRITATUTTO MULTIFUNZIONE - CHOPPER

**mod. G20081**

500 W

700 ml

3 Set di lame

MULTI FUNZIONE



Foro aggiunta liquidi ideale per preparare maionese e tanto altro






Speciale cestello per tagliare “a coltello” come uno chef.

Trita



Sminuzza



Taglia a coltello



- 2 velocità di funzionamento
- Capacità massima della ciotola 700 ml
- Cestello filtrante in plastica e 3 set di lame in acciaio inox
- Multifunzione: può tritare, sminuzzare finemente, tagliare grossolanamente
- Bicchiere completamente smontabile per una facile pulizia
- Doppia sicurezza di funzionamento
- Piedini antiscivolo

- 2 speeds
- 700 ml container
- Plastic filtering basket and 3 sets of stainless steel blades
- Multi-function: for grinding, finely shredding, coarsely cutting
- Completely removable jar for an easy cleaning
- Safe operation

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 500 | 14 x 28,3 | 1,12 | 8056095873465 | 6 | 120 |

# REALMIX 7

TRITATUTTO - CHOPPER

**mod. G20006**

700 W | 500 cc | PULSE

Uso sicuro:
accensione premendo
il coperchio

Tasto per bloccaggio
sbloccaggio lame






- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 500ml
- Lame in acciaio inox
- Tasto per bloccaggio / sbloccaggio lame
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro grazie al particolare sistema di azionamento a pressione del coperchio
- Dispositivo di arresto immediato delle lame
- Dispositivo anti surriscaldamento per protezione motore
- Piedini antiscivolo

- PULSE functioning
- Capacity 500ml
- Stainless steel blades
- Button for locking / unlocking blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Protected use
- Blades with fast stop system
- Overheat protection for the motor
- Antislip feet



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 445 (700 max) | 15 x 25 | 1,75 | 8034028307355 | 4 | 144 |

# TRITO3

TRITATUTTO - CHOPPER

**mod. G20094**

220 W | 500 ml | BICCHIERE IN VETRO | 3 lame INOX



3

LAME IN ACCIAIO INOX

Uso sicuro:
accensione premendo
il coperchio

Silenzioso






- Funzionamento PULSE
- Bicchiere in vetro, 500ml
- 3 Lame in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Uso sicuro: azionamento con pressione del coperchio
- Funzionamento silenzioso (<60dB)
- Base d'appoggio in silicone antiscivolo

- PULSE functioning
- 500 ml glass container
- 3 Stainless steel blades
- Fully dismountable for easy cleaning
- Safe operation
- Low noise (<60dB)
- Base in anti-slip silicon





| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 220 | 12 x 24 | 1,33 | 8056095874547 | 12 | 144 |

# REALMIX

TRITATUTTO - CHOPPER

**mod. G20010**

250 W

DOPPIA SICUREZZA D'USO

400 ml






**Luigi** ★★★★★

Avevo già un tritatutto vecchio di tanti anni. Era da sostituire. Finalmente ho trovato quello che cercavo. Quindi non posso che essere completamente soddisfatto.

- Funzionamento PULSE
- Capacità del bicchiere 400ml
- Lame in acciaio
- Bicchiere completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio
- Rifiniture in metallo satinato
- Piedini anti scivolo

- PULSE functioning
- Capacity 400ml
- Stainless steel blades
- The container is fully dismountable for easy cleaning
- Two safety switches: in the base of container and in the lid
- Metal finishings
- Antislip feet

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 250 | 17 x 14 x 11 | 950 | 8034028307331 | 8 | 240 |

# TARTÀR 2IN1

## TRITACARNE E PASSAPOMODORO
## MEAT GRINDER & TOMATO JUICER

**mod. G20037**

800 W | 3 trafile INOX | Funzione REVERSE | 1.3 kg/min



















- Potenza: media 300W, massima 800W
- Capacità di lavorazione: 1.3 kg/min
- ON/OFF e funzione Reverse
- Ingranaggi in metallo
- Basso consumo e rumore ridotto
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Comoda maniglia e piedini antiscivolo
- Accessori: lama in acciaio inox, 3 trafile in acciaio inox (3, 5 e 7mm), premicibo, accessori per salsicce e per Kubbe, passapomodoro

- Power: rated 300W, locked 800W
- Grinding capacity: 1.3 kg/min
- ON/OFF and Reverse function
- Fully dismountable for easy cleaning
- Handle and antislip feet
- Accessories: Stainless steel blade, 3 Stainless steel discs (3, 5 e 7mm), food presser, sausage maker, Kubbe make, tomato juicer

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 300 (800W Max) | 21.5 x 31 x 15 | 2,45 | 8056095873434 | 4 | 64 |

**Pronto subito**

Passa da una lavorazione all'altra in pochi secondi. Con il sistema "Click&Go" basta un semplice gesto per montare o smontare un accessorio.

Click&Go

Grazie ai tasti laterali puoi smontare il fusto in modo pratico e veloce



## MIXER, TRITATUTTO E SBATTITORE, TUTTO IN UN UNICO PRODOTTO

Grazie alla dotazione di accessori ed al sistema di smontaggio "Click&Go", in pochi secondi Megamix Kit si trasforma da frullatore ad immersione a sbattitore e tritatutto. Il potente motore (1000W) e le 4 lame maggiorate gli permettono di effettuare le lavorazioni più difficili. Il suo stelo, facile da pulire perché smontabile e lavabile separatamente, può essere utilizzato sia con prodotti freddi sia con alimenti caldi. È inoltre dotato i 15 velocità per avere un risultato di miscelazione preciso ed ottimale in qualsiasi lavorazione.







# MEGAMIX KIT

MIXER AD IMMERSIONE CON KIT
HAND BLENDER WITH KIT

**mod. G20127**

1000 W | Motore DC | INOX | 15 Velocità | TURBO | 4 LAME | 3in1




- 15 velocità + Turbo
- 3in1: Frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto
- Motore DC
- Fusto inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Comoda impugnatura ergonomica
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, tritatutto 500cc, bicchiere

- 15 speeds + Turbo
- 3in1: Hand blender, whipper and chopper
- DC motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- 4 Stainless steel blades
- Accessories: hand blender, whipping beater, chopper 500cc, plastic cup

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1000 | 5.5 x 39.5 | 1,30 | 8056095877906 | 8 | 144 |

# MEGAMIX

## MIXER AD IMMERSIONE - HAND BLENDER

**mod. G20126**

1000 W | Motore DC | INOX | 15 Velocità | TURBO | 4 LAME

### Click&Go



Grazie ai tasti laterali
puoi smontare il fusto
in modo pratico e veloce



### 4 lame maggiorate

Lavora cibi interi in pochi secondi















- 15 velocità + Turbo
- Motore DC
- Fusto inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Comoda impugnatura ergonomica
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

- 15 speeds + Turbo
- DC Motor
- Detachable stainless steel rod, for easy cleaning
- 4 Stainless steel blades
- With beaker

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1000 | 5.5 x 39.5 | 940 | 8056095877869 | 8056095877876 | 12 | 264 |

# STELOLUNGO KIT

MIXER AD IMMERSIONE CON KIT
HAND BLENDER WITH KIT

**mod. G20089**

700 W | Motore DC | INOX | 2 Velocità | 4 LAME | 3in1















- 2 velocità di funzionamento
- 3in1: Mixer, sbattitore e tritatutto
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: mixer immersione, frusta per montare, contenitore 500cc con lame in acciaio inox, bicchiere

- 2 operating speeds
- 3in1: Mixer, Hand mixer and chopper
- DC Motor
- Detouchable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- 4 Stainless steel blades
- Accessories: hand blender, whipping beater, chopper 500cc with stainless steel blades, plastic cup

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 700 | 5.5 x 42 | 1,2 | 8056095873755 | 6 | 180 |

# STELOLUNGO

## MIXER AD IMMERSIONE - HAND BLENDER

**mod. G20088**

700 W | Motore DC | INOX | 2 Velocità | 4 LAME












H.18 CM









- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- Fusto lungo, 18cm
- Gruppo lame speciale con 4 lame
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Accessori: stelo in acciaio inox, bicchiere in plastica

- 2 operating speeds
- DC Motor
- Detouchable stainless steel rod, for easy cleaning
- Long rod, 18cm
- 4 Stainless steel blades
- With beaker

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 700 | 5.5 x 42 | 760 | 8056095873748 | 12 | 384 |

# MULINELLO

## MIXER AD IMMERSIONE - HAND BLENDER

**mod. G20083**

400 W | Motore DC | INOX | 2 Velocità | 4 LAME














- 2 velocità di funzionamento
- Motore DC
- Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato
- 4 Lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore

- 2 operating speeds
- DC motor
- Detouchable stainless steel rod, for easy cleaning
- 4 Stainless steel blades

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H ) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 400 | 5 x 38 | 600 | 8056095873977 | 12 | 624 |

# BRAVOMIX 550 KIT

SBATTITORE CON CIOTOLA INOX

HAND MIXER WITH STAINLESS STEEL BOWL

**mod. G20119**

550 W | CIOTOLA ROTANTE | 3L CIOTOLA INOX | 5 Velocità | TURBO | INOX | INOX




Plastiche curate con effetto lucido e satinato




- Motore potente e veloce (1350 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Ciotola in acciaio inox girevole
- Capacità ciotola: 3L
- Supporto di corredo smontabile per la pulizia
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX, ciotola, spatola

- Motor is powerful and fast (1350 RPM), to whip and make dough without effort.
- 5 working speeds
- TURBO function
- Stainless steel bowl with rotation
- Bowl Capacity: 3L
- Eject button
- Accessories: Stainless steel hooks and beaters, bowl, spatula



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 550 | 31 x 34 x 21 | 2,32 | 8056095876312 | 6 | 60 |

# BRAVOMIX 550

SBATTITORE - HAND MIXER

**mod. G20118**

550 W | 5 Velocità | TURBO | INOX | INOX








Plastiche curate
con effetto
lucido e satinato











- Motore potente e veloce (1350 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

- Motor is powerful and fast (1350 RPM), to whip and make dough without effort.
- 5 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 550 | 19.5 x 14.5 x 9.3 | 1,1 | 8056095876305 | 12 | 288 |

# ANIMADOLCE

SBATTITORE - HAND MIXER

**mod. G20079**

250 W | 6 Velocità | TURBO | INOX | INOX













- Motore potente e veloce (1300 giri/min), per montare ed impastare senza sforzo
- 6 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX

- Motor is powerful and fast (1300 RPM), to whip and make dough without effort.
- 6 working speeds
- TURBO function
- Eject button
- Stainless steel hooks and beaters

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 250 | 18.5 x 14.5 x 7.5 | 900 | 8056095872949 | 12 | 288 |

# PARMINO PRO

GRATTUGIA - CHEESE GRATER

**mod. G20095**

230 W

Corpo in Alluminio

MADE IN ITALY







Costruita in alluminio estruso alimentare
Rullo studiato per grattugiato fine ed uniforme

Ideale per parmigiano, formaggi stagionati e pane secco.



- Rullo in alluminio alimentare con disegno studiato per grattugiato fine ed uniforme
- Grande bocca d'inserimento: 80 x 55 mm
- Rullo smontabile per una pulizia facile e completa
- Corpo in alluminio estruso anodizzato per alimenti
- Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
- Vaschetta in vetro con coperchio ermetico per la raccolta del formaggio

- Aluminium roll designed for fine and uniform grating
- Big feeding tube: 80 x 55 mm
- Roll is dismountable for easy and complete cleaning
- Built in extruded aluminium with anodic oxidation for food
- Useful handle for easier operation
- Glass container with hermetic lid for cheese collection and storage









| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 230 | 23.5 x 25 x 19.5 | 4,6 | 8056095874516 | NO | 60 |

# PARMINO CHEF

## GRATTUGIA & AFFETTAVERDURE - CHEESE GRATER & SLICER

**mod. G20133**

240 W

4 Rulli INOX

IDEALE PER FORMAGGI STAGIONATI, VERDURE, FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO.

AFFETTA E GRATTUGIA DIRETTAMENTE NEL PIATTO



Grattugia



Taglio a julienne fine



Taglio a julienne



Taglio a fette











- Affetta e grattugia direttamente nel piatto
- Rulli in acciaio INOX
- 4 rulli di taglio: grattugia, julienne, julienne fine, a fette
- Comoda maniglia per facilitare l'utilizzo
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Cassetto per riporre il cavo

- Slices and grates directly in the dish
- Stainless steel cutting rolls
- 4 rolls: cheese grater, julienne, fine julienne, slicer
- Comfort handle for easier use
- Completely dismountable for easy cleaning
- Cable storage box

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 240 | 23 x 31.7 x 10.5 | 1.4 | 8056095878712 | 4 | - |

# PARMINO

## GRATTUGIA - CHEESE GRATER

**mod. G20065**

Ricaricabile

2 Rulli INOX

Raffinato ed elegante con impugnatura ergonomica






L'originale Parmino Patented Design

- 2 rulli inox per grattugiare:
  - rullo grana fine per formaggio, pane duro, frutta secca (noci, nocciole, mandorle, ecc...) e cioccolato fondente
  - rullo grana grossa per formaggi teneri o grattugiato grosso
- Premi alimenti in materiale plastico
- Impugnatura ergonomica
- Kit di ricarica con batteria, adattatore e base di ricarica
- Batteria 800 mAh con autonomia di 15 min.

- 2 stainless steel grating rolls for:
  - Finely grated cheese, strong bread, dry fruits (walnuts, hazelnuts, almonds, etc...) and chocolate
  - Coarsely grated cheese
- Food presser in plastic material
- Comfort handle
- Charging set with battery, adaptor and charging base



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 5 V - 300 mA | 12 | 24.5 x 12 x 10.5 | 720 | 8058150116197 | 12 | 288 |

# EXPRESS VAC

## MACCHINA PER SOTTOVUOTO - VACUUM SEALER

**mod. G20131**

165 W | -850 mBar | Corpo INOX | DOPPIA POMPA | DOPPIA SALDATURA

3 funzioni: sigilla, sottovuoto, contenitori
Funzionamento automatico



Sistema a doppia pompa:
aspirazione potente, stabile e veloce





1 rullo
28x300 cm
Incluso



Tubo per contenitori sottovuoto

- 3 funzioni: sigilla, sottovuoto, contenitori
- Opzioni: velocità alta o bassa, vuoto a impulsi, alimento secco o umido
- Forza aspirante: -850 mBar (85 kPa)
- Sistema a doppia pompa: aspirazione potente, stabile e veloce
- Doppia saldatura per massima tenuta
- Pannello di controllo con spie di funzionamento
- Larghezza massima sacchetto: 31cm
- Adatto a sacchetti, rulli ed anche contenitori per sottovuoto
- Vano porta-rullo e taglierino integrati
- Include 1 rullo 28x300 cm ed un tubo per contenitori

- 3 functions: Seal, Vacuum, Canisters
- Options: high or low speed, pulse, dry or moist food
- Suction force: -850 mBar (85 kPa)
- Dual pump system: vacuum is powerful, stable and faster
- Double sealing to prevent air leakage
- Control panel with functioning lights
- Max bag width: 31cm
- Can be used with bags, rolls, and also vacuum canisters
- Integrated roll compartment with cutter
- Including 1 roll 28x300cm and 1 tube for canisters

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 165 | 39 x 10 x 20,5 | 2,35 | 8056095877555 | 6 | 48 |

# SENZARIA

## MACCHINA PER SOTTOVUOTO - VACUUM SEALER

**mod. G20092**

110 W

-600 mBar

Corpo INOX




2 funzioni: sigilla e crea il sottovuoto
Funzionamento automatico





10 Buste cm 25x30



Tubo per contenitori sottovuoto

- 2 funzioni: sigilla e sottovuoto
- Opzioni: vuoto normale o delicato,alimento secco o umido
- Forza aspirante: -600 mBar (60 kPa)
- Larghezza massima sacchetto: 30cm
- Adatto a sacchetti, rulli ed anche contenitori per sottovuoto
- Funzionamento automatico
- Include 10 buste 25x30cm ed un tubo per contenitori sottovuoto

- 2 functions: Seal & Vacuum
- Options: normal or gentle vacuum, dry or moist food
- Suction force: -600 mBar (60 kPa)
- Max bag width: 30cm
- Can be used with bags, rolls, and also vacuum canisters
- Automatic functioning
- Including 10 bags 25x30cm and 1 tube for canisters

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 110 | 35.5 x 8.5 x 17.5 | 1,4 | 8056095875056 | 6 | 126 |

# PUROSUCCO

## ESTRATTORE DI SUCCO - SLOW JUICER

**mod. G20072**

150 W

55 GIRI MIN.

salvagoccia

+30%

Ricettario








Facile da smontare e pulire

- Velocità di rotazione 55 giri/minuto
- Motore DC potente e silenzioso
- Filtro in metallo con microtrama
- Sistema mescolante e beccuccio con tappo per succhi densi e ben miscelati
- Fino al 30% di succo in più rispetto alle centrifughe tradizionali
- Blocco di sicurezza
- Ricettario incluso
- Accessori: Bicchiere per succo, bicchiere per scarti, spazzolino

- Speed 55 rpm
- DC motor, powerful and silent
- Micro-mesh filter
- Mixing system and juice outlet with cup for well mixed juices
- Up to 30% more juice compared to traditional juicers
- Safety device
- Recipy book included
- Accessories: cup for juice, cup for waste, brush

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 150 | 24 x 45 x 16.5 | 3,7 | 8056095870938 | 2 | 40 |

# RIBERA PRO

## SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER

**mod. G20111**

350 W | BRACCIO PREMI AGRUMI | 400 cc | Corpo INOX | Filtro INOX



Spremitura illimitata direttamente nel bicchiere!
Design moderno con corpo in acciaio inox.














- Spremitura automatica a pressione
- Griglia filtrante in acciaio INOX
- Braccio premi agrumi in alluminio
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Beccuccio anti-goccia INOX
- Capacità con beccuccio chiuso: 400cc
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

- Automatic juicing
- Stainless steel Filtering grid
- Pressing arm in alluminium
- Two Cones: small and big
- Anti-drip juice outlet
- Capacity: 400cc
- Completely dismountable for easy cleaning
- Cable reer in the base

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 350 | 25.5 x 30 x 18 | 1,52 | 8056095875520 | 4 | 96 |

# SUCCOBELLO

SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER

**mod. G20051**

40 W

800 cc

Filtro INOX

contenitore estraibile







- Spremitura automatica a pressione
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Contenitore estraibile: 800cc
- Griglia filtrante in acciaio inox
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for accurate juicing
- Extractable container: 800cc
- Filtering grid in stainless steel
- Completely dismountable for easier cleaning



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 40 | 15 x 24.5 | 920 | 8058150116555 | 12 | 144 |

# CITRUS

## SPREMIAGRUMI - CITRUS JUICER

**mod. G20033**

40 W

500 cc

**Luigi** ★★★★★

Spremiagrumi fantastico! Ho spremuto 1 litro di spremuta quasi tutti i giorni e non ha mai fatto una piega. Facile da pulire e completamente smontabile.






- Spremitura automatica a pressione
- Doppia coppa di spremitura piccola e grande
- Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa
- Capacità: 500cc
- Griglia filtrante
- Completamente smontabile per una pulizia facilitata
- Alloggiamento nella base per avvolgere il cavo

- Automatic juicing
- Two rotating directions of the cone, for more accurate juicing
- Two Cones: small and big
- Capacity: 500cc
- Filtering grid
- Completely dismountable for easier cleaning
- Cable reel in the base



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 40 | 21 x 15 x 17 | 690 | 8058150115138 | 12 | 240 |

# CREMOSA

## GELATIERA - ICE CREAM MAKER

**mod. G20035**

**1.5 Lt** | **0,8 KG** | **Corpo INOX**

Sistema integrato di raffreddamento con compressore



Il piacere del gelato naturale fatto in casa!













**mod. G20045**
**Accessorio Opzionale**

Cestello aggiuntivo
in Acciaio Inox
Optional Accessory
Stainless-steel Bowl
8058150115374



- Con compressore
- Capacità 1,5 litri / 0,8 Kg di gelato
- Temperatura di esercizio: -18 ~-35°C
- Silenziosità < 55 dBA
- Velocità mescolatore: 55 g/min.
- Timer regolabile
- Funzione di mantenimento della temperatura fino a 60 min
- Display LCD
- Vaschetta estraibile
- Oblò di controllo con coperchio di rifornimento
- Struttura in acciaio inox
- Piedini antiscivolo
- Accessori: cestello, paletta e misurino

- Built-in compressor
- Capacity 1,5 litres / 0,8 Kg of ice cream
- Cooling temperature: -18 ~-35°C
- Noise < 55 dBA
- Adjustable timer
- Extended cooling function up to 60 mins
- LCD display
- Removable freezing bowl
- Transparent cover with refill ingredient spout
- Stainless steel cabinet
- Nonslip feet
- Accessories: bowl, spoon and measuring cup

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50Hz | 150 | 39 x 25,5 x 27,5 | 11,5 | 8058150115282 | 1 | 25 |

# VANILLA

## GELATIERA - ICE CREAM MAKER

**mod. G20136**



1 Lt

Il piacere del gelato naturale fatto in casa!
Prepara il gelato in soli 30 minuti!













- Capacità 1 litro
- Prepara il gelato in soli 30 minuti!
- Possibilità di aggiungere ingredienti durante la preparazione
- Contenitore refrigerante 18.5 x 11 (Ø x H)
- Piedini antiscivolo
- Completamente smontabile per una facile pulizia

- Capacity 1L
- Ice-cream ready in only 30 minutes!
- Ingredients can be added during function
- Refrigerating bowl 18.5 x 11 (Ø x H) cm
- Nonslip feet
- Completely dismountable for easy cleaning

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50Hz | 12 | 18.5 x 19.5 | 1.9 | 80560958786637 | 4 | 112 |




**Aiutiamo l'ambiente**

Il gas refrigerante scelto per Artiko è un refrigerante naturale a basso impatto ambientale. Non contribuisce al riscaldamento globale e alla riduzione dell'ozono in atmosfera.



## MAI PIU' SENZA

Offrire drink o bibite fresche in quantità oppure mantenere vivande su un letto freddo, non sono più problemi impossibili: in casa tua con ARTIKO avrai una soluzione pratica ed economica.
Occupando uno spazio ridotto e richiedendo un basso consumo energetico, si possono produrre circa 1400 cubetti in 24 ore, una vera e propria scorta sempre pronta in tutte le stagioni.





# ARTIKO

## FABBRICATORE DI GHIACCIO - ICE CUBES MAKER

**mod. G20132**



1400 CUBETTI 24h | Piccoli | Grandi | ECO

Super silenzioso
Funzionamento automatico









- Possibilità di impostare 2 misure dei cubetti: piccoli e grandi
- Capacità di produzione: 12Kg in 24 ore (circa 1400 cubetti)
- Capacità contenitore acqua: 2L
- Capacità contenitore ghiaccio: circa 700g
- Spegnimento automatico con contenitore acqua vuoto o ghiaccio pieno
- Funzionamento automatico e silenzioso
- Compressore di ultima generazione che utilizza gas ecologico
- Gas ecologico R600a, 21g
- Accessori: vaschetta per ghiaccio, paletta

- 2 sizes of ice cubes: small and big
- Production capacity: 12Kg in 24 hours (1400 cubes)
- Water container: 2L
- Ice capacity: 700g
- Automatic switch off with water container empty or ice container full
- Automatic and silent functioning
- Compressor with ecologic gas: R600a, 21g
- Accessories: ice container, shovel

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 100 | 22.5 x 32.5 x 29 | 7.2 | 8056095877678 | NO | 32 |

# LINEA

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20062**

1 gr / 5 Kg

CIOTOLA INOX

Corpo INOX

58 x 27 mm

DISPLAY RETROILLUMINATO

SENSORE ad alta precisione






**Franca** ★★★★★

La ricomprerei ad occhi chiusi: si possono pesare grammi, acqua e latte soltanto premendo il pulsante. Si può mettere sulla bilancia qualsiasi contenitore oltre al suo che è perfetto. La consiglio vivamente.

- Display LCD retroilluminato
- Grande Display 58 x 27mm
- Ciotola in acciaio inox
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Unità di misura: g, ml
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display with backlight
- Big Display 58 x 27mm
- Stainless steel bowl
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, ml
- Auto shut-off and “TARE” function
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V ministilo | 18 x 13 x 19.5 | 540 | 8058150115862 | 12 | 204 |

# GINNY

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20093**

1 gr / 5 Kg

GRANDE CIOTOLA

45 x 21 mm

DISPLAY RETROILLUMINATO

SENSORE ad alta precisione



Salvaspazio








- Display retroilluminato 45 x 21mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Backlighted Display 45 x 21mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and “TARE” function
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V ministilo | 22.5 x 8 x 19 | 390 | 8056095874202 | 12 | 288 |

# WENDY

BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20066**

1 gr / 5 Kg

GRANDE CIOTOLA

56 x 25 mm

DISPLAY RETROILLUMINATO

SENSORE ad alta precisione







Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore.



- Display retroilluminato
- Grande display 56 x 25mm
- Ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie
- Con accessorio in silicone, antiscivolo e resistente al calore

- Backlighted Display
- Big display 56 x 25mm
- Bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and “TARE” function
- Error and low battery indicators
- With silicon accessory, antislip and heat resistant

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V | 16 x 2.5 x 21 | 450 | 8056095870525 | 12 | 456 |

# SFERA

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20071**

1 gr
5 Kg

GRANDE CIOTOLA

58 x 27 mm

DISPLAY RETROILLUMINATO

SENSORE ad alta precisione










- Display retroilluminato
- Grande display 58 x 27mm
- Grande ciotola inclusa
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Backlighted Display
- Big display 58 x 27mm
- Big bowl included
- Division 1 gr / max 5 Kg
- Auto shut-off and “TARE” function
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x CR2032, 3V al litio | 21.5 x 2 x 15 | 340 | 8056095870532 | 12 | 144 |

**Consigli utili**

Con la funzione Tara puoi pesare in contenitori diversi senza dover spegnere la bilancia.



## CON LA BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA PATTY AGGIUNGI UN TOCCO DI ELEGANZA ALLA TUA CUCINA.

Patty è realizzata con un grande piatto in acciaio inox molto veloce da pulire e grazie al suo design moderno può essere lasciata comodamente a vista sul piano cucina sempre pronta per essere utilizzata.
La capacità fino a 15 kg permette di pesare ogni alimento, anche in grande quantità.





# PATTY

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20096**

1 gr / 15 Kg

Grande piatto INOX

60 x 18 mm

DISPLAY RETROILLUMINATO

SENSORE ad alta precisione

MAXI FORMATO














- Piatto in acciaio inox (26.5 x 22 cm)
- Display 60 x 18 mm
- Misurazione 1 gr / 15 Kg
- Unità di misura: g, oz, ml
- Autospegnimento e Funzione “TARA”
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Stainless steel plate (26.5 x 22 cm)
- Display 60 x 18 mm
- Division 1 gr / max 15 Kg
- Units: g, oz, ml
- Auto shut-off and “TARE” function
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V ministilo | 26.2 x 1.9 x 25 | 533 | 8056095875124 | 12 | 576 |

# MADDY

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20082**

1 gr
5 Kg

Piatto INOX Ø 17 CM

56 x 27 mm

SENSORE ad alta precisione










- Display LCD, 57 x 27mm
- Piatto in acciaio INOX, diametro 17cm
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display, 57 x 27 mm
- Stainless steel platform, diameter 17cm
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Units: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x CR2032, 3V al litio | 17,5 x 3 x 22 | 390 | 8056095872031 | 8056095872048 | 12 | 720 |

# NATURA KITCHEN

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20087**

1 gr
5 Kg

PIANO IN BAMBÙ

SENSORE ad alta precisione

62 x 28 mm







**ECO FRIENDLY**

Il bambù non provoca l'emissione in atmosfera di materiali inquinanti, ed è naturalmente idrorepellente

- Display LCD, 62 x 28mm
- Piattaforma in bambù
- Misurazione 1 gr / 5 Kg
- Varie unità di misura: g, lb'oz, ml, fl'oz
- Autospegnimento e Funzione "TARA"
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display 62 x 28mm
- Bamboo platform
- Division 1 gr / max 5 Kg (0.1oz / 11lb)
- Auto shut-off and "TARE" function
- Error and low battery indicators



| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 3xAAA, 1.5V ministilo | 19 x 2 x 22 | 360 | 8056095873311 | 10 | 600 |

# ASKA

## BILANCIA DA CUCINA - KITCHEN SCALE

**mod. G20003**

25 gr
5 Kg

CIOTOLA INOX

Corpo in metallo





- Bilancia meccanica da cucina
- Suddivisione di pesata 25gr/5Kg
- Funzione tara con regolazione dello zero
- Grande ciotola di pesatura in acciaio inox
- Corpo in metallo verniciato

- Mechanical kitchen scale
- Big Stainless steel bowl
- Division 25 gr / max 5 Kg
- Tare function with zero regulation
- Painted metal body

| Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 19 x 19 | 1,08 | 8034028306518 | 8058150119952 | 8 | 128 |



# CASA

HOME

**Super Brush**

Il rullo morbido della spazzola è adatto a tutte le superfici, ed è studiato per evitare che peli e capelli vi rimangano incastrati. In questo modo la spazzola rimane sempre pulita e performante.

**Aspirazione sempre al top**

Ricordati di vuotare periodicamente il contenitore e di pulire il filtro

## ASPIRAZIONE AL TOP IN OGNI SITUAZIONE

Grazie al tecnologico motore brushless ad alta efficienza e alla spazzola motorizzata con speciale rullo morbido, Stardust Digit è in grado di fornire un'aspirazione accurata ed approfondita, unendo una forza aspirante al top (18 kPa) ad una grande silenziosità (76 dBa).

Leggero e maneggevole, pulisce dal pavimento al soffitto e si trasforma facilmente in un'aspirapolvere portatile completo di beccuccio a lancia e spazzola multifunzione. La batteria al litio ad alta capacità da 25.9V garantisce un'autonomia fino a 40 minuti, sufficienti per la pulizia di tutta la casa.

Il contenitore può essere vuotato in modo rapido ed igienico evitando di sporcarsi, e la base per montaggio a muro permette di riporre aspirapolvere ed accessori.





# STARDUST DIGIT

ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER

**mod. G90025**

Brushless motor

18 kPa

25.9V Batteria Litio

Batteria 2000 mAh

Ricaricabile

40 min Autonomia

Sistema Ciclonico

FILTRO HEPA FILTER

2in1

Scopa elettrica
Aspirapolvere portatile



## SUPER BRUSH



SPAZZOLA MOTORIZZATA
CON LUCI LED



Leggero e maneggevole:
Pulisce dal pavimento al soffitto

- Alta forza aspirante 18 kPa (300W)
- Potente motore digitale brushless
- Batteria Ioni di Litio ad alta capacità: 25.9V, 2000mAh
- 3 livelli di potenza
- Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 600 ml
- Funzionamento silenzioso, 76dBa
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, spazzola multifunzione, beccuccio, tubo in alluminio, supporto a parete, alimentatore

- High suction power 18 kPa (300W)
- Powerful Brushless motor
- High Capacity Lithium Battery: 25.9V, 2000mAh
- 3 Power levels
- Operating time up to 40 minutes, Charging time 4 hours
- Dust capacity 600 ml
- Silent function: 76dBa
- Cyclonic system and 2 filters (HEPA + metal)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, multi-function brush, nozzle, aluminum tube, wall mount, adaptor.

**G90026 KIT RICAMBI / FILTER SET**
1 filtri HEPA / 1 HEPA filters
1 filtri di spugna / 1 sponge filters
Packaging: Sacchetto con cavallotto
Polybag with header
EAN / Barcode: 8056095877975

KIT RICAMBI

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: OUT: 31V – 500mA | 110 x 22 x 11 | 2.45 | 8056095877968 | 4 | 27 |







**Consigli utili**

La batteria estraibile di Stardust 22V ti permette di caricarla dove vuoi, anche separata dall'apparecchio

## MANEGGEVOLEZZA E PRESTAZIONI IN UN'ESTETICA ACCATTIVANTE

Equipaggiato con potente batteria al litio da 22.2V che garantisce un'autonomia fino a 40 minuti, l'aspirapolvere senza filo Stardust 22V è perfetto per le pulizie di tutti i giorni, unendo un'ottima forza aspirante ad una grande silenziosità (75 dBa).

Disegnato con un'estetica tecnologica ed accattivante, è dotato di batteria estraibile per caricarla in modo più agevole, e si trasforma facilmente in un'aspirapolvere portatile per soddisfare tutte le esigenze di pulizia in casa.

Include la spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti, la spazzola multifunzione per tessuti, divani, automobile e tanto altro, il beccuccio per aspirazione angoli, il tubo rigido in alluminio e la base per montaggio a muro.





# STARDUST 22V

## ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER

**mod. G90023**

22.2V Batteria Litio

Batteria 2000 mAh

Batteria Estraibile

Ricaricabile

40 min Autonomia

Sistema Ciclonico

FILTRO HEPA FILTER

2in1

Scopa elettrica
Aspirapolvere portatile



**SUPER BRUSH**



SPAZZOLA MOTORIZZATA
CON LUCI LED





- Potenza 120W, Forza aspirante 9 kPa
- Potente Batteria Ioni di Litio 22.2V, 2000mAh
- Batteria estraibile
- 2 livelli di potenza
- Autonomia fino a 40 minuti, Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 800 ml
- Funzionamento silenzioso, 75dBa
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Accessori: Spazzola motorizzata per pavimenti e tappeti,spazzola multifunzione, beccuccio, tubo in alluminio, supporto a parete, alimentatore

- Power 120W, Suction power 9 kPa
- Powerful Lithium Battery: 22.2V, 2000mAh
- Removable battery
- 2 Power levels
- Operating time up to 40 minutes, Charging time 4 hours
- Dust capacity 800 ml
- Silent function: 75dBa
- Cyclonic system and 2 filters (HEPA + metal)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: motorized brush for floor and carpets, multi-function brush, nozzle, aluminum tube, wall mount, adaptor.

**G90024 KIT RICAMBI / FILTER SET**
1 filtro HEPA, 1 filtro spugna
1 HEPA filter, sponge filter
Packaging: Sacchetto con cavallotto
Polybag with header
EAN / Barcode: 805695877777

KIT RICAMBI

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: 26.5V – 500mA | 112 x 22 x 11.5 | 2.55 | 8056095877760 | NO | 48 |

# STARDUST600

## ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER

**mod. G90021**

600 W | 16 kPa | 5m | Sistema Ciclonico | FILTRO HEPA FILTER

2in1

Leggero e maneggevole con sistema ciclone, massima efficienza senza sacchetto.

Scopa elettrica
Aspirapolvere portatile















- Basso consumo 600W
- Alta potenza aspirante 16 kPa
- Capacità serbatoio 0,7 lt
- Sistema Ciclonico e doppio filtro (HEPA + metallo)
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Leggero e maneggevole
- Accessori: tubo telescopico, spazzola per pavimento, beccuccio con spazzola

- Low consumption 600W
- High Vacuum power 16 kPa
- Dust capacity 0,7 lt
- Cyclone system and 2 filters (HEPA + metal)
- Cord length: 5 meters
- Hygienic dust bin emptying
- Light and easy to use
- Accessories: telescopic tube, floor brush, crevice nozzle with brush

**G90022 KIT RICAMBI / FILTER SET**
1 filtro HEPA, 1 filtro in metallo
1 HEPA filter, 1 metal filter
Packaging: Sacchetto con cavallotto
Polybag with header
EAN / Barcode: 805695877746

KIT RICAMBI

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 600 | 120 x 21 x 11.5 | 1.97 | 8056095877739 | 4 | 72 |

# ROSSELLA

## ASPIRAPOLVERE - VACUUM CLEANER

**mod. G90018**

600 W | 14 kPa | 5m | Wet&Dry | FILTRO HEPA FILTER

Leggera e maneggevole
con impugnatura ergonomica.

**Wet&Dry**

















- Basso consumo 600 W
- Alta potenza aspirante 14 kPa
- Capacità serbatoio 1,2 lt
- Senza sacchetto, con filtro HEPA
- Sistema Wet & Dry
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Avvolgicavo

- Low consumption 600 W
- High suction power: 14 kPa
- Dust capacity 1,2 lt
- Bagless, with HEPA filter
- Wet&Dry System
- Hygienic dust bin emptying
- Power cord length: 5m
- Power cord reel

**G90019 KIT RICAMBI / FILTER SET**
1 Filtro HEPA - HEPA filter
Packaging:
Sacchetto con cavallotto
Polybag with header
EAN / Barcode: 8056095875780

KIT RICAMBI

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60 Hz | 600 | 26 x 113 x 16 | 2.5 | 8056095875773 | 4 | 48 |

# STARDUST SMART

## ASPIRAPOLVERE PORTATILE - PORTABLE VACUUM CLEANER

**mod. G90027**

5 kPa

11.1V Batteria Litio

Batteria 2000 mAh

Ricaricabile

27 min Autonomia

FILTRO HEPA FILTER



Base di ricarica porta accessori anche per montaggio a muro















- Potenza aspirante > 5 kPa
- Efficiente motore DC
- Batteria Litio ad alta capacità 11.1V – 2000 mAh
- 2 livelli di potenza
- Autonomia fino a 27 minuti – Ricarica in 4 ore
- Capacità contenitore 220 ml
- Silenziosità < 75dBa
- Filtro HEPA (filtraggio 99.95%)
- Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- Base di ricarica con possibilità di montaggio a muro
- Accessori: Beccuccio a lancia, beccuccio con mini-spazzola

- Vacuum power > 5 kPa
- Efficient DC motor
- High Capacity Lithium Battery: 11.1V – 2000 mAh
- 2 Power levels
- Operating time up to 27 minutes, Charging time 4 hours
- Capacity 220 ml
- Noise < 75 dBa
- HEPA filter (99.95% filtering)
- Hygienic dust bin emptying
- Accessories: nozzle, nozzle with brush, adaptor with wall mount

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN: AC 100-240V ~ 50-60 Hz - OUT: 14V – 0.5A | 44.5 x 7 x 6.5 | 900 | 8056095878996 | 8 | - |

# TUTTOVAPORE

## SISTEMA STIRANTE - STEAM STATION

**mod. G40001**

2200 W

850W

1350W

1.2Lt CAPACITÀ CALDAIA

PRESSIONE 3Bar

30-60 g/min VAPORE REGOLABILE

regolazione temperatura

Bar Manometro



Possibilità d'impostare
i vari tipi di stiratura:
Lana, cotone, lino, nylon e seta

Piastra professionale in alluminio
Impugnatura in sughero



**Alberto** ★★★★★

Ritengo di aver fatto un ottimo acquisto dopo tanto tempo passato ad informarmi. Bella, leggera, funziona da dio.

- Stiratura professionale, Potenza: ferro 850W, caldaia 1350W
- Caldaia: capacità 1.2lt, Pressione: 3 Bar
- Manometro per la visione costante della potenza vapore.
- Volume di vapore emesso regolabile: 30-60 g/min
- Manopola di regolazione getto vapore
- Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto
- Accensione differenziata del ferro e della caldaia con indicatori luminosi di funzionamento e/o raggiunta temperatura ferro.
- Impugnatura ergonomica isolante in sughero con funzioni e comandi facilitati
- Corpo caldaia in materiale plastico anti graffio e resistente al calore
- Tappo del serbatoio/caldaia con sicurezza e dalla forma antiscottatura.

- Professional ironing, power: iron 850W, boiler 1350W
- Boiler: capacity 1.2lt, pressure: 3 Bar
- Manometer for constant checking of boiler pressure.
- Adjustable Steam volume: 30-60 g/min
- Knob for steam regulation
- Different switches for iron and boiler, indicator lights for functioning and for temperature reaching.
- Iron with cork handle for heat insulation
- Cap of boiler with safety closure.

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 2200 | 34 x 31 x 25 | 3.7 | 8034028306877 | 2 | 30 |

**Perché 2800W?**

Sprigiona più calore in meno tempo, per avere vapore più secco e piastra sempre in temperatura.

## PIASTRA PRONTA IN POCHI SECONDI PER RISULTATI ECCELLENTI

Maxi-Temp 2800 rende agevole qualsiasi operazione di stiratura. La super potenza di 2800W consente di mantenere la piastra sempre alla corretta temperatura, anche mentre si richiede il colpo di vapore. La piastra garantisce una migliore distribuzione del vapore grazie ai suoi 91 microfori, e grazie alla capacità di 300cc anche l'operazione di rifornimento potrà essere effettuata ad intervalli più lunghi.

**91**
microfori







# MAXI-TEMP 2800

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

**mod. G40018**

| 2800 W | Piastra INOX | 91 microfori | 300 cc |
|---|---|---|---|
| Colpo Vapore 140 g/min | Vapore 25 g/min | Funzione Self-Clean | Funzione Spray |














- Super potenza 2800W: vapore forte e piastra sempre in temperatura
- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 140 g/min
- Capacità: 300cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio per maggiore stabilità
- Piastra con 91 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- Super Power 2800W, strong steam and plate always ready
- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 140 g/min
- Capacity: 300 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base for high stability
- Stainless steel plate with 91 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 2800 | 30 x 16 x 13 | 1.32 | 8056095876930 | 6 | 180 |

# VISIR

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

**mod. G40012**

| 2500 W | Piastra INOX | 269 microfori | 300 cc |
|---|---|---|---|
| Colpo Vapore 140 g/min | Vapore 27 g/min | Funzione Self-Clean | Funzione Spray |






- Termostato/controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 27±5 g/min
- Colpo vapore: 140 g/min
- Capacità: 300cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Luce di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 269 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 27±5 g/min
- Steam burst: 140 g/min
- Capacity: 300 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self -clean function
- Big base with antislip for high stability
- Stainless steel plate with 269 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50Hz | 2280-2720 | 30 x 15 x 13 | 1.45 | 8058150116784 | 6 | 180 |

# CALIFFO

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

**mod. G40017**

2200 W | Piastra INOX | 280 cc

Colpo Vapore 100 g/min | Vapore 20 g/min | Funzione Self-Clean | Funzione Spray














- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 14-24 g/min
- Colpo vapore: 100 g/min
- Capacità: 280cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra inox con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 14-24 g/min
- Steam burst: 100 g/min
- Capacity: 280 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Stainless steel plate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self-clean function
- Big base for high stability in vertical position



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 2200 | 28 x 15 x 11 | 1 | 8056095875483 | 10 | 200 |

# APOLLO

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

**mod. G40015**

| 2000 W | Piastra in ceramica | 62 microfori | 370 cc |
|---|---|---|---|
| Colpo Vapore 130 g/min | Vapore 25 g/min | Funzione Self-Clean | Funzione Spray |














- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 15-25 g/min
- Colpo vapore: 130 g/min
- Capacità: 370cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzioni spray e self-clean
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità
- Piastra con 62 microfori per una maggiore uniformità d'erogazione del vapore nello stiro

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 15-25 g/min
- Steam burst: 130 g/min
- Capacity: 370 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst and steam regulation, spray and self -clean function
- Big base with antislip for high stability
- Plate with 62 microholes for best uniformity of steam erogation on the plate surface



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 2200 | 30 x 15 x 12.4 | 1.16 | 8056095873199 | 8 | 160 |

# OPERA

## FERRO DA STIRO A VAPORE - STEAM IRON

**mod. G40014**

| | | |
|---|---|---|
| 2000 W | Piastra in ceramica | 230 cc |
| Colpo Vapore 90 g/min | Vapore 20 g/min | Funzione Spray |












- Termostato per controllo temperatura di stiro
- Stiratura: a secco e a vapore
- Emissione di vapore anche in verticale
- Volume di vapore: 10-20 g/min
- Colpo vapore: 90 g/min
- Capacità: 230cc. Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua
- Piastra in ceramica con asola salvabottoni
- Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray
- Ampia base d'appoggio con antiscivolo per maggiore stabilità

- Thermostat to control plate temperature
- Dry and steam ironing
- Vertical steam
- Steam volume: 10-20 g/min
- Steam burst: 90 g/min
- Capacity: 230 cc. Tank in transparent material to see the level of water
- Ceramic soleplate
- Operating light, steam burst, steam regulation, spray function
- Big base with antislip for high stability



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 2000 | 26.5 x 14 x 11 | 930 | 8056095873090 | 10 | 200 |

# SEICENTO

## FERRO DA STIRO A SECCO - DRY IRON

**mod. G40013**

900 W

1.6 Kg

ECO

Stiratura ECO FRIENDLY
50% di risparmio energetico









1,6Kg Ideale per stiratura a secco.

**Bene** ★★★★★

Non si trovano quasi più Ferri da stiro a secco.
Questo è un buon prodotto!





- Peso di 1,6Kg per stirare ogni piega
- Controllo temperatura di stiro
- Piastra in alluminio
- Spia di funzionamento

- Weight of 1,6Kg
- Temperature control
- Alluminium soleplate
- Functioning light

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 900 | 26 x 14 x 12 | 1.67 | 8056095872833 | 4 | 120 |

# MONIA

## ASCIUGATRICE A CENTRIFUGA - SPIN DRYER

**mod. G90041**

5,2Kg Capacità

ECO

Massima efficienza
energetica,
solo 25Wh
per un ciclo
di centrifugazione

Panni pronti in 5 minuti
2800 giri/min
Cestello in acciaio INOX






Sistema stabilizzante













- Toglie l'acqua dalla biancheria
- Panni pronti in 5 minuti
- Alta velocità di rotazione: 2800 giri/min
- Capacità di carico: 5.2Kg di biancheria bagnata
- Sistema stabilizzante: distribuisce la biancheria sul cestello per evitare vibrazioni
- Cestello in acciaio INOX
- Coperchio con dispositivo di sicurezza anti apertura durante il funzionamento
- Risparmio energetico: consuma solo 25Wh per un ciclo di centrifugazione
- Design compatto per minimo ingombro

- Removes water from your clothes
- Clothes ready in 5 minutes
- High rotation speed 2800 RPM
- Loading capacity: 5.2Kg of wet clothes
- Stabilization system: spreads the laundry over the drum to avoid vibration
- Stainless steel inner drum
- Lid with safety device against opening during use
- Energy saving: power consumption is only 25Wh for a drying cycle
- Compact design

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-230V ~ 50 Hz | 300-330 | 36 x 64 | 8.5 | 8056095872208 | NO | 15 |

# SPUGNA 20

## DEUMIDIFICATORE - DEHUMIDIFIER

**mod. G90072**

CAPACITÀ 20LT GIORNO | CONTROLLO UMIDITÀ | TIMER | FINO A 20m² | GAS R290 ECOFRIENDLY







Facile da spostare

Tubo per scarico continuo

- Umidità rimossa: fino a 20 litri/giorno
- Aria trattata: 250 m3/h – copertura 20 m2
- Funzionamento silenzioso ≤ 47 dB(A)
- Temperatura di esercizio tra 5° e 35°C
- Controllo elettronico, Funzioni: controllo umidità, timer e velocità ventola
- Capacità serbatoio: 3L
- Maniglie e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290

- Removed humidity: up to 20 litres/day
- Airflow: 250 m3/h – room size 20 m2
- Silent functioning ≤ 47 dB(A)
- Working temperature range 5°-35°C
- Electronic control, Functions: humidity control, timer and fan speed
- Water tank capacity: 3L
- Handles and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 310 | 34 x 56 X 24.5 | 15 | 8056095875599 | NO | 16 |

# SPUGNA 12

## DEUMIDIFICATORE - DEHUMIDIFIER

**mod. G90071**

CAPACITÀ 12LT GIORNO | CONTROLLO UMIDITÀ | TIMER | FINO A 16m² | GAS R290 ECOFRIENDLY







Facile da spostare

Tubo per scarico continuo

- Umidità rimossa: fino a 12 litri/giorno
- Aria trattata: 105 m3/h – copertura 16 m2
- Funzionamento silenzioso ≤ 46 dB(A)
- Temperatura di esercizio tra 5° e 35°C
- Controllo elettronico, Funzioni: controllo umidità, timer e velocità ventola
- Capacità serbatoio: 2L
- Maniglia e ruote per trasporto
- Gas refrigerante ecofriendly R290

- Removed humidity: up to 12 litres/day
- Airflow: 105 m3/h – room size 16 m2
- Silent functioning ≤ 46 dB(A)
- Working temperature range 5°-35°C
- Electronic control, Functions: humidity control, timer and fan speed
- Water tank capacity: 2L
- Handle and wheels for transport
- R290 ecofriendly refrigerant

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50 Hz | 210 | 27.5 x 50.2 X 18.5 | 10 | 8056095875582 | NO | 36 |



# PERSONA

PERSONAL CARE

# TEXTAPRO

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30003**

2000 W | AC motor | 2 Velocità | 3 Temperature | IONI | COOL SHOT | Diffusore | 2,4m

TeXta PRO ama i tuoi capelli




- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

- Professional AC motor
- Silent functioning
- 2 speeds, 3 temperatures
- Ionic function
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m

**Consigli utili**

L'asciugatura è più rapida grazie alla capacità degli ioni negativi di dividere le molecole d'acqua

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 2000 | 30 x 28 x 9 | 830 | 8034028307201 | 12 | 144 |

# SPASSO

## ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30029**

2000 W | AC motor | 2 Velocità | 3 Temperature | IONI | COOL SHOT | Diffusore

Texta LINE
ama i tuoi capelli




- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Ionic function
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor



| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1800-2200 | 30 x 27 x 9 | 700 | 8056095870082 | 12 | 168 |

# TEXTA STAR

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30034**

2100 W | AC motor | 2 Velocità | 3 Temperature | COOL SHOT | Diffusore

Texta STAR ama i tuoi capelli






- Motore professionale AC
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- Professional AC motor
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60Hz | 1900-2300 | 28.5 x 28 x 9 | 810 | 8056095870518 | 6 | 180 |

# TEXTATECH

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30002**

2000 W | AC motor | 2 Velocità | 3 Temperature | COOL SHOT | Diffusore | 2,4m

Texta TECH ama i tuoi capelli




Compatto: dimensioni -30%

- Motore Professionale AC
- Funzionamento silenzioso
- Compatto e maneggevole: dimensioni ridotte del 30%
- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria extra sottile
- Diffusore
- Filtro aria posteriore removibile per la pulizia
- Passacavo con appendino
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore
- Lunghezza cavo alimentazione: 2,40m

- Professional AC motor
- Silent functioning
- Compact: 30% dimension reduction
- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Extra-slim concentrator
- Diffusor
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Suitable for hanging
- Overheating protection on the motor
- Cable length: 2,40m

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50-60Hz | 2000 | 24 x 27 x 8,5 | 830 | 8034028307188 | 12 | 216 |

# TEXTA STYLE

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30702**

2000 W | 2 Velocità | 3 Temperature | COOL SHOT | Diffusore

TeXta STYLE ama i tuoi capelli




- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria
- Diffusore
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- 2 speeds, 3 temperatures
- Cool shot function
- Air concentrator
- Diffusor
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 1800-2200 | 30 x 28 x 9 | 500 | 8034028308888 | 12 | 180 |

# TEXTA IONIC

ASCIUGACAPELLI - HAIRDRYER

**mod. G30007**

2200 W | 2 Velocità | 3 Temperature | IONI | COOL SHOT

Texta IONIC
ama i tuoi capelli




- 2 velocità, 3 temperature
- Funzione IONI
- Funzione getto d'aria fredda
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino
- Filtro d'aria posteriore removibile
- Termostato anti surriscaldamento per protezione motore

- 2 speeds, 3 temperatures
- IONIC function
- Cool shot function
- Air concentrator
- Suitable for hanging
- Air inlet filter is removable for cleaning
- Overheating protection on the motor

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-240V ~ 50-60 Hz | 2000-2200 | 29 x 28 x 8 | 490 | 8034028307225 | 12 | 160 |

# BELCABELO

## ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO - TRAVEL HAIRDRYER

**mod. G30039**

1200 W | 2 Velocità | 3 Temperature | 120V / 230V Doppio voltaggio

Ideale per lo sport e le vacanze





Manico pieghevole

- 2 velocità / temperature
- Manico pieghevole
- Doppio voltaggio
- Concentratore d'aria
- Passacavo con appendino

- 2 speed/temperature
- Foldable handle
- Double voltage
- Concentrator
- Suitable for hanging

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 120/230V ~ 50-60Hz | 1200 | 16 x 22 (14 chiuso) x 6.5 | 350 | 8056095873946 | 24 | 576 |

# ENDURO

## TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE
## RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER
**mod. G30044**

Batteria Litio 2000 mAh

Ricaricabile

1-12mm Regolazione taglio

4H Autonomia

PROFESSIONAL










- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione taglio senza pettini da 1 a 4 mm
- 4 pettini di taglio (3, 6, 9, 12 mm)
- Super autonomia: 4 ore
- Ricarica veloce: 3 ore
- Batteria ricaricabile Litio 2000mAh
- Ricca dotazione di accessori: 4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione: Pennello di pulizia e olio lubrificante per lame
- Kit da Taglio: pettine e forbici

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 1 to 12 mm
- Long lasting: 4 hours
- Fast charge: 3 hours
- Lithium battery 2000 mAh
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN AC 100-240V ~ 50-60Hz - OUT DC 5V – 1000mA | 18 x 4.8 x 5.2 | 250 | 8056095875544 | 12 | 576 |

# SFUMÈ

## TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE
## RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER

**mod. G30043**

Ricaricabile

1-20mm Regolazione taglio

60min Autonomia















- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 1 a 20 mm
- Autonomia di funzionamento 60 minuti
- Ricarica completa 8 ore
- Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mAh
- Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, pennellino di pulizia e olio lubrificante
- Kit da Taglio: pettine e forbici

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 1 to 20 mm
- Operating time 60 minutes
- Charging time 8 hours
- Battery Ni-Mh: 2x600mAh
- Accessories: 2 cutting combs, cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN AC 100-240V ~ 50-60Hz - OUT DC 3.6V – 1000mA | 4.5 X 17.8 | 150 | 8056095875537 | 12 | 720 |

# APPEAL

## TAGLIA BARBA E CAPELLI RICARICABILE
## RECHARGEABLE HAIR AND BEARD CLIPPER
**mod. G30038**

Ricaricabile

0,8-12 capelli mm

0,8-6 barba mm





taglio barba
da 0,8 a 6 mm



taglio capelli
da 0,8 a 12 mm



- Funzionamento a rete e cordless
- Regolazione del taglio da 0.8 a 1,4mm
- Regolacapelli con 4 pettini di taglio (3 - 6 - 9 - 12 mm)
- Regolabarba con pettine - Autonomia di funzionamento 45 minuti
- Ricarica completa 8 ore - Batteria ricaricabile Ni-Mh 2x600mA
- Accessori: 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, pennellino di pulizia e olio lubrificante

- Cord & cordless operating
- Cutting height regulation from 0.8 to 1.4 mm
- Hair clipper with 4 combs: 3-6-9-12 mm
- Beard clipper with comb - Operating time 45 minutes
- Charging time 8 hours - Battery Ni-Mh: 2x600mAh

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (Ø x H) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| IN AC 100-240V ~ 50-60Hz - OUT DC 3V – 1000mA | 4 x 16.5 | 230 | 8056095873861 | 12 | 660 |

# REBEL

## TAGLIA BARBA E CAPELLI
## HAIR AND BEARD CLIPPER
**mod. G30037**

3-13 taglio mm







- Regolazione del taglio da 3 a 13 mm
- Ricca dotazione di accessori: 4 pettini di taglio, 1 salva lama
- Kit di manutenzione: Pennello di pulizia e olio lubrificante
- Kit da Taglio: pettine e forbici
- Interruttore ON/OFF
- Leva di variazione altezza taglio

- Cutting height regulation from 3 to 13 mm
- Accessories: 4 separating combs, 1 blade-saver
- Maintenance set: cleaning brush and blade lubricant
- Cutting set: comb and scissors
- ON/OFF switch

| Alimentazione / Power supply: | Potenza W / Power W: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 230V ~ 50Hz | 7 | 19 x 5 x 6 | 320 | 8056095873267 | 12 | 432 |

# FORMULA ELEGANCE

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30047**

100 gr
180 Kg

Display
LCD
retroilluminato

Pedana
BAMBÙ

Il top del comfort e del design,
con la pedana in bambù e lo speciale display







**ECO FRIENDLY**

Il bambù non provoca l'emissione in atmosfera di materiali inquinanti, ed è naturalmente idrorepellente



- Display LCD retroilluminato
- Display doppio: analogico e digitale
- Pedana in bambù
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display with backlight
- Dual Display: analogic and digital
- Bamboo platform
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x AAA, 1.5V ministilo | 33 x 5 x 35.5 | 1.4 | 8056095876084 | 10 | 120 |

# BANWOOD CARE

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30042**

50 gr
180 Kg

Display
LCD
retroilluminato

00
75 x 35 mm

Pedana
BAMBÙ

Il top del comfort e dell'eleganza,
grazie alla pedana in bambù










- Display LCD, 75 x 35mm
- Display LCD retroilluminato
- Pedana in bambù
- Divisione 50 gr (0.10lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display, 75 x 35mm
- LCD Backlighted Display 75 x 35mm
- Bamboo platform
- Division 50 gr (0.10lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V ministilo | 30 x 2,8 x 30 | 890 | 8056095875315 | 6 | 360 |

# CARRARA

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30031**


50 gr
180 Kg

Display
LCD

00
70 x 38 mm


Pedana
VETRO

Elegante e pratica, grazie all'ampia pedana con effetto marmo..






Ampia pedana
35 x 29 cm



- Display LCD, 70 x 38mm
- Grande pedana, 35 x 29 cm
- Pedana in vetro temperato 6mm, effetto marmo
- Divisione 50 gr (0.10lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica e autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display, 70 x 38mm
- Big platform, 35 x 29 cm
- Platform in tempered glass 6mm with marble effect
- Division 50 gr (0.10lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Double weighting: gr e lb
- Automatic power on and shut off
- Error and low battery indicators




| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x AAA, 1.5V ministilo | 35 x 2 x 29 | 1,7 | 8056095875100 | 5 | 240 |

# ROVERE

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30045**

100 gr
150 Kg

Display
LCD

00
72 x 30 mm

Pedana
VETRO

Elegante e pratica con speciale grafica 3D effetto legno











- Display LCD, 72 x 30mm
- Pedana in vetro temperato, 30 x 30cm
- Speciale grafica 3D effetto legno
- Divisione 100 gr (0.20lb)- Max 150 Kg (330lb)
- Scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display 72 x 30mm
- Platform in tempered glass, 30 x 30cm
- Special 3D wood effect
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 150 Kg (330lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x CR2032, 3V al litio | 30 x 2 x 30 | 1.35 | 8056095875421 | 6 | 288 |

# MAGICA

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30041**

100 gr
180 Kg

Display
LED

Pedana
VETRO

Elegante e pratica con display LED a scomparsa









- Display LED a scomparsa
- Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30cm
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Doppia scala di pesatura: gr e lb
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- Magic LED Display
- Platform in tempered glass 6mm, 30 x 30cm
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x AAA, 1.5V ministilo | 30 x 2 x 30 | 1.57 | 8056095875193 | 5 | 220 |

# ORO-NERO

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30028**


100 gr
150 Kg

Display
LCD

00
70 x 35 mm

Pedana
VETRO

Elegante e sicura,
grazie alle decorazioni antiscivolo.
Pedana in vetro temperato 6mm











- Display LCD, 70 x 35 mm
- Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30 cm
- Pedana con decori antiscivolo
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 150 Kg (330lb)
- 3 scale di pesatura: gr, lb e st
- Accensione automatica ed autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display, 70 x 35 mm
- Platform in tempered glass 6mm, 30 x 30 cm
- Platform with antislip decorations
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 150 Kg (330lb)
- 3 weighting scales: gr, lb, st
- Automatic power on and shut off
- Error and low battery indicators

| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x CR2032, 3V al litio/lithium | 30 x 2 x 30 | 1.5 | 8056095870068 | 8056095870075 | 6 | 420 |

# KILINE

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30013**

100 gr
180 Kg

Display
LCD

74 x 35.6 mm

Pedana
Effetto
PELLE



Finitura effetto pelle e banda a specchio



- Display LCD (74 x 35.6 mm)
- Finitura effetto pelle con banda laterale a specchio
- In materiale plastico, più resistente rispetto alle bilance in vetro
- Divisione 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Accensione automatica e autospegnimento
- Indicatori di errore e di esaurimento batterie

- LCD Display (74 x 35.6 mm)
- Leather effect and mirror edge
- Plastic material, more resistent to hit respect to glass scale
- Division 100 gr (0.20lb) - Max 180 Kg (396lb)
- Automatic power on and shut off
- Indicators for error and for low battery



| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight g: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2xAAA , 1.5V ministilo | 31 x 2.9 x 30 | 820 | 8058150114445 | 5 | 225 |

# CLASSICA

## BILANCIA PESAPERSONA - PERSONAL SCALE

**mod. G30048**

1 Kg
130 Kg

Grande Display

Pedana antiscivolo











- Portata max 130 Kg
- Divisione di pesatura 1Kg
- Grande display
- Ghiera di registro per taratura iniziale
- Pedana in materiale antiscivolo

- Max 130 Kg
- Division 1Kg
- Big display
- Knob for tare function
- Antislip material on weighting area

| Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|
| 27 x 4.5 x 24.5 | 1.27 | 8056095878200 | 10 | 240 |

# CRESCOBENE

## BILANCIA PESABIMBI - BABY SCALE

**mod. G30021**

5 gr
20 Kg

Display
LCD

00
72 x 28
mm



Ampia e confortevole pedana



**Nettuno** ★★★★★

Ho provato diverse bilance anche le più professionali, e questa è l'unica che restituisce il peso più vicino a quello della bilancia della pediatra.

CrescoBene è una bilancia elettronica appositamente studiata per seguire la crescita del bambino fin dai primi giorni. Il sensore ad alta precisione ed il sistema di blocco pesata, permettono di stabilire il peso anche quando il bambino si muove. L'ampia pedana ergonomica garantisce il massimo comfort, la funzione tara permette anche l'utilizzo di un asciugamano durante la misurazione, il display LCD a grandi cifre facilita la lettura del peso.

- Display LCD (72 x 28 mm)
- Ampia pedana in confortevole materiale plastico
- Misurazione 5gr / 20Kg
- Funzione di blocco pesata
- Autospegnimento e funzione tara
- Indicatori di sovraccarico e di esaurimento batterie

- LCD Display (72 x 28 mm)
- Wide platform in comfortable plastic material
- Division / Max capacity: 5 gr / 20 Kg
- Hold function
- Automatic shut off and tare function
- Indicators for overload and for low battery

Display 72 x 28 mm



| Alimentazione / Power supply: | Dim.: (L x H x P) cm | Peso - Weight Kg: | Cod. EAN | Master Pz: | Pallet Pz: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xCR2032 , 3V litio | 56 x 4.5 x 33.5 | 1.6 | 8058150115961 | 4 | 96 |



## +300 CENTRI ASSISTENZA

Centri assistenza G3 Ferrari
Vuoi effettuare una riparazione durante o dopo il periodo di garanzia?

Puoi contare sulla nostra rete di oltre 300 centri assistenza G3 Ferrari in Italia, che rispondono con tempestività ad ogni tua richiesta.



visita in nostro sito web e trova il centro assistenza più vicino a te
**https://www.g3ferrari.net/assistenza**


FERRARI
DAL
1970

**G3Ferrari by Trevidea S.r.l.** si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora lo ritenesse opportuno, qualsiasi caratteristica tecnica o estetica per offrire un prodotto affidabile e sicuro.

I prodotti sono importati e distribuiti da:

**TREVIDEA Srl**
Strada Consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini - ITALY - Tel. +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Numero diretto per il consumatore, Assistenza Post-Vendita e Informazioni: +39 0541 694246
Assistenza tecnica: assistenzatecnica@trevidea.it

Tutti i prodotti sono conformi alle normative comunitarie CE e ROHS:

CE Il marchio CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla Comunità Europea.

Tutti i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC).

I prodotti con parti destinate al contatto con gli alimenti sono conformi alle normative comunitarie in merito (regolamento CE 1935/2004).

Trevidea Srl è associata a Gruppo Remedia, il più importante sistema collettivo multifiliera italiano nei settori dell'elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici. Il consorzio Re.Media gestisce trasporto, trattamento, e riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Copyright G3Ferrari by Trevidea S.r.l. - Finito di stampare nel mese di Settembre 2023

Seguici sui nostri Social Network!

www.facebook.com/G3Ferrari

Fan Page
www.facebook.com/fornopizzag3ferrari

www.youtube.com/c/G3FERRARIItalia

instagram.com/g3ferrariofficial

G3FERRARI

dal 1970 la tradizione continua

G3FERRARI by Trevidea S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Show Room:
Strada Consolare Rimini San Marino, 62
47924 Rimini (RN) - Italy
Telefono +39 0541.756420 - Fax +39 0541.756430

Ufficio Commerciale: commerciale@trevidea.it

Ufficio Estero: sales@g3ferrari.net

Ufficio di Modena:
Via Colombo, 35/1 - 41019 Soliera (MO) - Italy
Tel. +39 059.56.30.96 - Fax +39 059.56.32.12

www.g3ferrari.it

www.g3ferrari.eu